

**به نام خداوند جان آفرین  
حکیم سخن در زبان آفرین**



# استادیار

سیمین دانشور

پرفروش ترین قالب آموزشی راست چین

- ورود و عضویت پیامکی
  - طراحی اختصاصی سان کد
  - سیستم دانلود محافظت شده
  - سیستم پشتیبانی از طریق تیکت
  - ویژه فروش دوره محصول با ووکامرس
  - اپلیکیشن اختصاصی (قابل سفارش به صورت مجزا)
- +۲۵**  
دمو آماده
- +۳**  
لندینگ



{فایل راهنما}

قالب آموزشی استادیار وردپرس


سلام؛

از اینکه افتخار دادید، اعتماد کردید و محصول "قالب Studiare پوسته وردپرس سایت آموزشی استادیار" را خریداری کردید، صمیمانه سپاسگزاریم.

محصولی که پیش روی شماست حاصل تلاش تیم سان کد جهت ارائه خدماتی باکیفیت به مشتریان عزیز می باشد. امیدواریم بتوانیم رضایت شما را در ادامه راه نیز جلب کنیم.



○	مقدمه
	بروزرسانی
	نصب با بسته نصبی
	نصب بدون بسته نصبی
	فعالسازی لایسنس
	آموزش کار با قالب
	پشتیبانی







**توجه:** با توجه به وقت زیادی که صرف ایجاد آموزش ها و فایل راهنمای قالب شده است، فرض طراح بر این می باشد که خریدار محترم این فایل ها (توضیحات قالب در سایت راستچین + قوانین تیم سان کد در پروفایل + فایل موجود) را مطالعه نموده است. در صورت عدم آگاهی و عدم مطالعه و مشاهده فایل های آموزشی؛ عواقب ناشی از آن متوجه خریدار می باشد و تیم سان کد مسئولیتی در این زمینه ندارد.



توجه: قالب استادیار حداقل با نسخه php 7.4 کار می کند و نسخه های قبل php پشتیبانی نمی شود.

## آشنایی با موارد عمومی

برای کار با هر قالب وردپرسی نیاز است که با مفاهیم اولیه آشنایی داشته باشید که به صورت لیست زیر خلاصه می شود:

- هاست و سرور
- دامین (دامنه)
- هسته وردپرس
- مخزن وردپرس
- پوسته یا قالب وردپرس
- افزونه وردپرس

اگر در کار وردپرس مبتدی هستید پیشنهاد می کنیم دوره صفر تا ۱۰۰ وردپرس را در سایت راستچین مشاهده بفرمایید:

<https://www.rtl-theme.com/free-wordpress-tutorial/>

## محیط هاست و سرور

برای راه اندازی دموها یا استفاده از امکانات قالب استادیار پیشنهاد می شود از هاست هایی استفاده نمایید که برای وردپرس بهینه سازی شده باشد، معمولا شرکت ها، سرویس های مرتبط خود را با عناوینی همچون هاست وردپرس ، هاست ووکامرس و ... ارائه می دهند.



ویژگی	حداقل مقدار مورد نیاز
فضای هاست	1024MB
نسخه PHP	7.4 تا 8.1 (به جز 8.0)
محدودیت حافظه PHP هاست memory_limit	256M
محدودیت زمانی PHP هاست max_execution_time	300
حداکثر متغیرهای ورودی max_input_vars	10000

# بروزرسانی قالب استادیار



ویژه خریداران قبلی



## نسخه فعلی قالب: 13.2



در این روش می توانید با نصب افزونه بروزرسان خودکار راستچین به صورت مداوم از آپدیت های قالب مطلع شوید و بروزرسانی قالب را از پیشخوان وردپرس خود انجام دهید.

**دقت داشته باشید پس از بروزرسانی خودکار قالب با این روش، از پیشخوان < پنل استادیار > نصب افزونه ها، افزونه های مورد نیاز قالب را بروزرسانی بفرمایید.**

آموزش افزونه بروزرسان خودکار راستچین

بروزرسانی قالب شامل دو مرحله بروزرسانی قالب و افزونه های مکمل قالب می باشد.

قالب را می توانید از طریق پیشخوان وردپرس و هاست بروزرسانی نمایید.

۱-۱: ابتدا از **پیشخوان راستچین > محصولات خریداری شده > قالب استادیار > دانلود > فایل بروزرسان** را دانلود نمایید و جهت بروزرسانی قالب از **پیشخوان وردپرس > نمایش > پوسته ها > افزودن** آپلود کنید و پس از آپلود با یک پیام مواجه می شوید که باید گزینه جایگزین نسخه فعلی را انتخاب نمایید.

۲-۱: بروزرسانی قالب از طریق هاست: در فایل دانهودی شما از سایت راستچین در پوشه Theme فایل بروزرسان studiare.zip را در هاست خود در مسیر:

public\_html/wp-content/themes

آپلود نمایید.

سپس در مسیر گفته شده در هاست خود پوشه قدیمی studiare را حذف نمایید.

حالا فایلی را که به تازگی آپلود کردید روی هاست خود از حالت فشرده خارج کنید تا جایگزین نسخه قبلی قالب شود.

با این اوصاف قالب بروزرسانی شده است.

۲: سپس از **پیشخوان > پنل استادیار > نصب افزونه ها**، اقدام به بروزرسانی افزونه های جانبی قالب نمایید.

(توجه بروزرسانی افزونه ها از مسیر یاد شده الزامی می باشد.)



**مرحله ۱:** برای بروزرسانی، از فایل دانلود شده در سایت راستچین (پیشخوان

راستچین > محصولات خریداری شده > قالب استادیار > دانلود > فایل بروزرسان ) فایل

قالب را در هاست در مسیر:

wp-content/themes

آپلود نمایید.

The screenshot shows the cPanel File Manager interface. The top navigation bar includes a search bar and a 'Go' button. Below the navigation bar is a toolbar with various file management actions: File, Folder, Copy, Move, Upload, Download, Delete, Restore, Rename, Edit, HTML Editor, Permissions, View, and Extract. The 'Upload' button is highlighted with a red box, and a red arrow points to it from the text area above. The main content area shows a directory listing for 'public\_html/ewebot/wp-conter'. The left sidebar shows a tree view of the file system, including folders like .cagefs, .cl.selector, .cpanel, .cphorde, .htpasswd, .spamassassin, .trash, etc, logs, lscache, mail, public\_ftp, public\_html, ssl, and tmp.

Name	Size	Last Modified	Type	Permissions
ewebot	4 KB	Today, 5:38 PM	httpd/unix-directory	0755
twentytwenty	4 KB	Today, 7:42 PM	httpd/unix-directory	0755
index.php	28 bytes	Today, 5:38 PM	application/x-httpd-php	0644





**مرحله ۲:** نسخه قدیمی قالب را مطابق شکل زیر حذف نمایید.

**File Manager**

Search  for

public\_html/ewebot/wp-conter

Name	Size	Last Modified	Type	Permissions
<input type="button" value="ewebot"/>	4 KB	Today, 5:38 PM	httpd/unix-directory	0755
<input type="button" value="twentytwenty"/>	4 KB	Today, 7:42 PM	httpd/unix-directory	0755
<input type="button" value="ewebot.zip"/>	15.81 MB	Apr 14, 2020, 3:20 AM	package/x-generic	0644
<input type="button" value="index.php"/>	28 bytes	Today, 5:38 PM	application/x-httpd-php	0644

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-



**مرحله ۳:** نسخه جدید را از حالت فشرده خارج نمایید تا جایگزین نسخه قبلی شود.

**File Manager**

Search All Your Files for [ ] Go Settings

+ File + Folder Copy Move Upload Download Delete Restore Rename Edit HTML Editor Permissions View Extract Compress

public\_html/ewebot/wp-conter Go

Collapse All

Home Up One Level Back Forward Reload Select All Unselect All View Trash Empty Trash

Name	Size	Last Modified	Type	Permissions
twentytwenty	4 KB	Today, 7:42 PM	httpd/unix-directory	0755
ewebot.zip	15.81 MB	Apr 14, 2020, 3:20 AM	package/x-generic	0644
index.php	28 bytes	Today, 5:38 PM	application/x-httpd-php	0644

Download View Move Copy Rename Change Permissions Delete Extract Compress

مرحله ۴: فایل فشرده نسخه جدید را حذف نمایید.

File Manager

Search All Your Files for Go Settings

+ File + Folder Copy Move Upload Download Delete Restore Rename Edit HTML Editor Permissions View Extract Compress

public\_html/ewebot/wp-conter Go

Collapse All

Home Up One Level Back Forward Reload Select All Unselect All View Trash Empty Trash

Name	Size	Last Modified	Type	Permissions
ewebot	4 KB	Apr 14, 2020, 2:29 AM	httpd/unix-directory	0755
twentytwenty	4 KB	Today, 7:42 PM	httpd/unix-directory	0755
ewebot.zip	15.81 MB	Apr 14, 2020, 3:20 AM	package/x-generic	0644
index.php	28 bytes	Today, 5:38 PM	application/x-httpd-php	0644

Download View Move Copy Rename Change Permissions Delete Extract Compress



**مرحله ۵:** حالا به پیشخوان وردپرس مراجعه نمایید و با توجه به پیغام

بروزرسانی های مورد نیاز، بروزرسانی ها را انجام دهید.

توجه: اگر این پیغام را مشاهده نمی فرمایید به پیشخوان <پنل استادیار> نصب

افزونه ها مراجعه نمایید.

سلام ایوبیات

قالب وردپرس ایوبیات تنظیمات قالب 2 تازه

راهنما تنظیمات صفحه

## پیشخوان

بنظر میرسه هنوز حمل و نقل (پست پیشتاز، سفارشی، پیک موتوری و...) فروشگاه رو پیکربندی نکردید؟ [نصب افزونه حمل و نقل فارسی ووکامرس](#) و پیکربندی.

افزونه های زیر نیازمند بروزرسانی می باشد: [اسلایدر رولوشن و افزونه اختصاصی قالب](#).

[شروع به بروزرسانی افزونه ها](#) [پنهان کردن این پیغام](#)

دیتای ووکامرس بروز شد. از شما برای بروزرسانی به آخرین نگارش سپاسگزاریم!

رد کردن

### پیش نویس سریع

عنوان

محتوا

چه چیزی در ذهن شماست؟

[ذخیره پیش نویس](#)

### نمای کلی المنتور

[ایجاد برگه جدید](#)

المنتور v2.9.7

به تازگی ویرایش شده

خانه 03 دی 25 ام، 11:43 ق.ظ

سارا محمودی 25 دی، 12:07 ب.ظ

درباره ما 25 دی، 2:02 ب.ظ

اخبار و به روز رسانی ها

Elementor Meetups — March 2020 Highlights

This last month we had to adapt our meetup planning to the COVID-19 pandemic

خانه به روزرسانی ها

نوشته ها

تیم

نمونه کار ها

رسانه

برگه ها

دیدگاه ها 2

فرم تماس

ووکامرس

محصولات

ووکامرس فارسی

Analytics

المنتور

جذب ها



**مرحله ۶:** لیست افزونه ها را تیک بزنید و طبق تصویر زیر بروزرسانی را انجام دهید.

پنل استادیار

تنظیمات قالب

پنل استادیار

پیشخوان

پنل استادیار

پنل استادیار

همه مدرسان

همه دانشجو ها

همه پاورقی ها

همه سربرگ ها

همه مگامنو ها

اطلاعیه ها

همه درس ها

نصب افزونه ها

نوشته ها

رسانه

برگه ها

دیدگاه ها

سانتیکت

نمونه کارها

ووکامرس

محصولات

مستندات

بازخورد

سوالات متداول

مرکز کمک

تازه چه خبر

وضعیت سیستم

افزونه ها

پنل استادیار

اطلاعات بیشتر

لیست افزونه های مورد نیاز و پیشنهادی برای کار با قالب استادیار

همه (8) | برای نصب (4) | بروزرسانی های در دسترس (2) | برای فعالسازی (2)


اقدام دسته جمعی

اجرا

افزونه	منبع	نوع	نسخه	وضعیت
<input type="checkbox"/> اسلایدر رولوشن فعالسازی	منبع خارجی	پیشنهادی	نسخه نصب شده: 6.7.20 حداقل نسخه مورد نیاز: 6.7.20	نصب شده اما فعالسازی نشده
<input type="checkbox"/> افزونه جستجوی فیلو سرچ نصب	مخزن وردپرس	پیشنهادی		نصب نشده
<input type="checkbox"/> علاقمندی های هوشمند نصب	مخزن وردپرس	پیشنهادی		نصب نشده
<input type="checkbox"/> مدیریت رویدادها نصب	مخزن وردپرس	پیشنهادی		نصب نشده




# نصب قالب استادیار با بسته نصب آسان (داپلیکیتور)



ویژه خریداران جدید





# نصب قالب به روش بسته نصبی

توجه: در حال حاضر قالب دارای یک دموی اصلی به نام آکادمی است که شامل ۱۸ صفحه اصلی در یک پکیج می باشد و ۷ دموی کسب و کار به صورت مجزا در ۶ پکیج مجزا قرار گرفته است.

برای دانلود سایر دموها، از پیشخوان راستچین<محصولات خریداری شده>قالب استادیار<دانلود، پکیج دموی دلخواه را دانلود نمایید.

۱: دموی آکادمی (شامل ۱۸ صفحه اصلی به صورت یکجا)

<https://studiaretheme.ir>

۲: آموزشگاه

<https://demo.studiaretheme.ir/recipe>

۳: آموزش رمزارز

<https://demo.studiaretheme.ir/trader>

۴: سالن زیبایی

<https://demo.studiaretheme.ir/beauty-salon>

۵: باشگاه ورزشی

<https://demo.studiaretheme.ir/gym>

۶: آموزشگاه خیاطی

<https://demo.studiaretheme.ir/tailor>

۷: آموزشگاه زبان

<https://demo.studiaretheme.ir/language-academy>

۸: بیزنس کوچینگ (جدید)

<https://demo.studiaretheme.ir/business-coaching>

توجه: در برخی نسخه ها به جای فایل zip از فایل با پسوند daf استفاده شده است که در عمل تفاوتی ندارد.



# نصب قالب به روش بسته نصبی

سان کد | Sucode



راست چین  
RTL-THEME



→ لیست محصولات

محصولات خریداری شده

قالب استادیار، پوسته آموزشی Studiare



آموزش ها

مدیریت لایسنس و پشتیبانی

دانلود فایل های نصب

دانلود فایل

افزودن دامنه

پکیج فایل های نصبی



دانلود فایل

فایل های بروزرسانی



جدید بسته های نصبی دموها



سان کد | Sucode

پیشخوان کاربری

محصولات خریداری شده

پشتیبانی

مالی

کدهای تخفیف من

همکاری در فروش

اخبار و اعلان ها

علاقه مندی ها

تنظیمات

توجه: بسته های نصبی در مسیر پیشخوان راستچین > محصولات خریداری شده > قالب استادیار > دانلود > دموها، به صورت فوق قرار گرفته است که بسته نصبی دلخواه خود را می توانید دانلود و طبق آموزش زیر نصب نمایید.

# نصب قالب به روش بسته نصبی



دموها



دموی آموزش رمزارز

دموی آموزش خیاطی

دموی سالن زیبایی

دموی باشگاه ورزشی

دموی آکادمی (۱۸ صفحه اصلی)

دموی آشپزی

دموی آموزشگاه زبان

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

توجه: بسته های نصبی در مسیر پیشخوان راستچین > محصولات خریداری شده > قالب استادیار > دانلود > دموها، به صورت فوق قرار گرفته است که بسته نصبی دلخواه خود را می توانید دانلود و طبق آموزش زیر نصب نمایید.

# نصب قالب به روش بسته نصبی

دقت کنید که بسته نصبی شامل وردپرس، افزونه ها، قالب و محتوای دمو و ... می باشد. لذا نیازی به نصب وردپرس و ... به صورت مجزا نمی باشد و با انجام گام به گام مراحل زیر می توانید سایتی مشابه دمو ایجاد کنید.



ابتدا از پیشخوان راستچین > محصولات خریداری شده > قالب استادیار > دانلود > دموها، دموهای مورد نظر خود را دانلود نمایید.

فایل دانلودی را روی کامپیوتر خود از حالت فشرده خارج کنید.

داخل آن دو فایل بسته نصبی موجود است.

یک فایل با نام طولانی و پسوند zip یا daf و یک فایل installer.php آپلود نمایید.

حال دو فایل را در روت هاست خود آپلود نمایید. (وارد فایل منیجر هاست خود شوید و در پوشه public\_html آپلود را انجام دهید)

نکته: در برخی نسخه ها به جای فایل zip از فایل با پسوند daf استفاده شده است که در عمل تفاوتی ندارد.

# نصب قالب به روش بسته نصبی

**File Manager**

Search  for

+ File + Folder Copy Move Upload Download Delete Restore Rename Edit HTML Editor Permissions

View Extract Compress

- + logs
  - lscache
- + mail
- + payawp.ir
- + public\_ftp
- **public\_html**
  - .idea
- + .well-known
  - abstractsq
- + administrator
- + api
  - blogmap
  - cache
  - cli
- + components

Home Up One Level Back Forward Reload ☒ Select All ☐ Unselect All View Trash

Empty Trash

Name	Size	Last Modified	Type	Permissions
public_ftp	4 KB	Nov 20, 2021, 2:48 PM	publicftp	0750
<b>public_html</b>	4 KB	Feb 19, 2022, 4:12 AM	publichtml	0755
shop.payawp.ir	4 KB	Feb 19, 2022, 4:11 AM	httpd/unix-directory	0755
ssl	4 KB	Feb 11, 2022, 10:26 AM	httpd/unix-directory	0755
subdomain	4 KB	Feb 12, 2022, 11:26 AM	httpd/unix-directory	0755
tmp	4 KB	Feb 16, 2022, 8:15 AM	httpd/unix-directory	0755
var	4 KB	Feb 5, 2022, 8:59 AM	httpd/unix-directory	0755

توجه: در پوشه public\_html به جز دو فایل بسته نصبی، نباید فایل دیگری وجود داشته باشد.

# نصب قالب به روش بسته نصبی

سپس از پنل مدیریت هاست خود یک دیتابیس و یوزر تعریف کنید.

## آموزش ساخت دیتابیس

### DATABASES



phpMyAdmin



MySQL® Databases



MySQL® Database Wizard



Remote MySQL®

cPanel

Search ( / )

kasboka



LOGOUT



## MySQL® Database Wizard

MySQL Databases allow you to store lots of information in an easy to access manner. The databases themselves are not easily read by humans. MySQL databases are required by many web applications including some bulletin boards, content management systems, and others. To use a database, you'll need to create it. Only MySQL Users (different than mail or other users) that have privileges to access a database can read from or write to that database.

### Step 1: Create A Database

New Database:

kasboka\_


Note: 54 characters max.

Next Step

یک نام برای دیتابیس انتخاب کنید  
و دکمه Create یا next step  
بزنید

# نصب قالب به روش بسته نصبی

حال باید یک یوزر ایجاد کنید یک نام و پسورد انتخاب کنید و آن را ذخیره داشته باشید.



The image shows the MySQL Database Wizard interface. At the top, it says "MySQL® Database Wizard". Below that, a green message box states: "You have created a MariaDB/MySQL database named 'kasbokar\_myDB'." The main heading is "Step 2: Create Database Users:". Under "Username:", there is a text box containing "kasbokar\_" and a dropdown menu showing "MyAdminDB". A note below says "Note: 38 characters max.". Under "Password:", there is a text box with masked characters. Under "Password (Again):", there is another text box with masked characters. At the bottom, a "Strength" indicator shows a green bar and the text "Very Strong (100/100)". To the right of the strength bar is a "Password Generator" button. At the bottom left is a blue "Create User" button.

MySQL® Database Wizard

You have created a MariaDB/MySQL database named "kasbokar\_myDB".

## Step 2: Create Database Users:

Username:

kasbokar\_ MyAdminDB

**Note:** 38 characters max.

Password:

.....

Password (Again):

.....

Strength ⓘ

Very Strong (100/100)

Password Generator

Create User

# نصب قالب به روش بسته نصبی

حالا که کاربر را ایجاد کردید باید تمام دسترسی‌های دیتابیس را به او دهید تیک تمام دسترسی‌ها را بزنید و در آخر دکمه Make changes را بزنید.

cPanel

## MySQL® Database Wizard

You have successfully created a MySQL user named "kasbokar\_nm".

### Step 3: Add user to the database.

User: kasbokar\_nm

Database: kasbokar\_nm

☒ ALL PRIVILEGES

☒ ALTER

☒ ALTER ROUTINE

☒ CREATE

☒ CREATE ROUTINE

☒ CREATE TEMPORARY TABLES

☒ CREATE VIEW

☒ DELETE

☒ DROP

☒ EVENT

☒ EXECUTE

☒ INDEX

☒ INSERT

☒ LOCK TABLES

☒ REFERENCES

☒ SELECT

☒ SHOW VIEW

☒ TRIGGER

☒ UPDATE

Make Changes

Reset



## نصب قالب به روش بسته نصبی

پس از آپلود فایل های بسته نصبی و ساخت دیتابیس آدرس سایت خود را در مرورگر وارد وارد کنید و بعد از / به صورت زیر آدرس اینستالر را وارد کنید:

<http://mysite.ir/installer.php>

**ویدئوی آموزش نصب قالب هم به شما کمک می کند:**

<https://www.aparat.com/v/HSCjs/>

هاست شما باید حداقلی ها را برای اجرا داشته باشد. در صورتی که هاست شما مشکلی نداشته باشد صفحه ای بصورت زیر خواهید دید :

توجه: در مرحله اول نصب گزینه Advanced را از بالا سمت راست انتخاب نمایید تا مراحل نصب ۴ مرحله ای شود.

**suncode** | نصب کننده قالب | تیم طراحی و کدنویسی سان کد | version: 4.5.2 | installer-log.txt | Help

### Step 1 of 2: Deployment

*This step will extract the archive file, install & update the database.*

[Standard Install]  
Basic **Advanced**

#### Overview

Installation Package Details

**Install: Single Site**  
*This will perform the installation of a single WordPress site.*

Install Type: ☒ Full install single site

#### Setup

Database Connection Default CPanel

Action:

Host:

Database:   
Warning: The selected 'Action' above will remove all data from this database!

User:

Password:

#### Site Details

New Site URL:

New Path:

Archive Action:   
Note: Files are extracted over existing files. After install, the destination folder will contain a combination of the old site files and the files extracted from the archive.  
This option is the most conservative option for those who want to make sure they do not want to lose data.

#### Validation

**Validate**

The screenshot shows the 'Step 1 of 4: Deployment' screen of the Suncoder WordPress installer. The header includes the Suncoder logo and the text 'نصب کننده قالب | تیم طراحی و کدنویسی سان کد' (Template Installer | San Code Design and Development Team). The version is 4.5.7 and the installer file is installer.ios.txt.

**Step 1 of 4: Deployment** [Standard Install] Basic Advanced

This step will extract the archive file contents.

**Overview**

Installation Package Details

**Install: Single Site**  
This will perform the installation of a single WordPress site.

**Install Type:** ☒ Full install single site

**Setup**

**Database Connection** Default CPanel

Action: Empty Database

Host: localhost

Database:

User:

Password: .....

Warning: The selected 'Action' above will remove all data from this database!

**Site Details**

New Site URL: [input field] get

New Path: [input field]

**Archive Action:** Extract files over current files

Note: Files are extracted over existing files. After install, the destination folder will contain a combination of the old site files and the files extracted from the archive. This option is the most conservative option for those who want to make sure they do not want to lose data.

**Options**

**Validation**

Validate

۱: در قسمت مربوطه نام دیتابیس و یوزر و رمز یوزر را وارد کنید. (دیتابیس و یوزر باید در هاست خود ایجاد کرده باشید. اگر آشنایی ندارید در مورد ساخت دیتابیس جستجو کنید، در این زمینه آموزش های فارسی زیادی موجود می باشد یا **این آموزش** را دنبال نمایید.)

۳و۲: قبل از رفتن به مرحله بعدی، دکمه تست دیتابیس (validate) را فشار دهید و مطمئن شوید دیتابیس به خوبی کار می کند. (صفحه بعد)





## Step 1 of 4: Deployment

This step will extract the archive file contents.

[Standard Install]

Basic Advanced

### Overview

Installation

Package Details

#### Install: Single Site

This will perform the installation of a single WordPress site.

Install Type:

☒ Full install single site

### Setup

### Options

### Validation

Pass

☒ I have read and accept all [terms & notices](#)\*

\* required to continue

Next ▶



×

+

←

→

↺

☆

👤

⋮

نصب کننده قالب | تیم طراحی و کدنویسی سان کده

version: 4.5.7 & installer-foo.txt | help

Step 2 of 4: Install Database

[Standard Install]

This step will install the database from the archive.

Tables

Charset & Collation

Import and Update

Toggle All

☐

☐

Original Name	New Name	Import	Update
wp_actionscheduler_actions	wp_actionscheduler_actions	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rows: 76 Size: 160KB			
wp_actionscheduler_claims	wp_actionscheduler_claims	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rows: 0 Size: 32KB			
wp_actionscheduler_groups	wp_actionscheduler_groups	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rows: 3 Size: 32KB			
wp_actionscheduler_logs	wp_actionscheduler_logs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rows: 226 Size: 80KB			
wp_commentmeta	wp_commentmeta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rows: 222 Size: 48KB			
wp_comments	wp_comments	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rows: 83 Size: 160KB			
wp_duplicator_pro_entities	wp_duplicator_pro_entities	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rows: 6 Size: 32KB			
Original Name	New Name	Import	Update

Next ▶

در این مرحله نیاز به تغییری نیست و روی دکمه Next کلیک کنید.

version: 4.5.7  
[installer-log.txt](#) | [Help](#)

نصب کننده قالب | تیم طراحی و کدنویسی سان کد

کدنویسی آفتاب

Step 3 of 4: Update Data

[Standard Install]

This step will update the database and config files to match your new sites values.

Options

Engine

Admin Account

Plugins

WP-Config File

Existing Admin Password Reset

druco

Reset user password

New Admin Account

This feature is optional. If the username already exists the account will NOT be created or updated..

Create New User:

☐

Username:

(4 or more characters)

Password:

(6 or more characters)

Email:

(4 or more characters)

Nickname:

(if username is empty)

First Name:

(optional)


Last Name:

(optional)

Next ▶

در این مرحله از تب Admin Account می توانید یک یوزر جدید تعریف کنید یا رمز کاربر پیشفرض قالب به نام studiare را تعیین کنید.

توجه: پیشنهاد می شود روش دوم یعنی تغییر یا ریست رمز کاربر پیشفرض را انجام دهید.



نصب کننده قالب | تیم طراحی و کدنویسی سان کده

version: 4.5.2  
[installer-log.txt](#) | [Help](#)

### Step 4 of 4: Test Site

[Standard Install]

Admin Login

Click the Admin Login button to login and finalize this install.  
☒ Auto delete installer files after login to secure site (recommended!)

**FINAL STEPS:** Login into the WordPress Admin to remove all [installation files](#) and finalize the install process. This install is NOT complete until all installer files have been completely removed. Leaving installer files on this server can lead to security issues.

Install Result

General Notices status	(0)	good
Files status	(0)	good
Database migration status	(0)	good
Search and replace migration status	(0)	good
Plugins	(0)	good

- Review Migration Reports
- Review this site's [front-end](#) or re-run the installer and [go back to step 1](#).
- Please validate [wp-config](#), [php changes](#) and [htaccess changes](#).

Database Report

	Tables	Rows	Cells
Created	64	15349	n/a
Scanned	64	14166	79986
Updated	9	1385	1723

حالا روی دکمه Admin Login کلیک کنید و تیک متن سمت راست را بردارید تا فایل های بسته نصبی حذف شود. (در این نسخه از افزونه داپلیکیتور گزینه حذف کننده در کنار دکمه Admin Login اضافه شده است. یعنی اینکه اگر فعال باشد با ورود شما به پیشخوان وردپرس فایل های نصب کننده به صورت خودکار حذف می گردد. اما اگر از نصب خود اطمینان ندارید می توانید این گزینه را غیرفعال کنید و پس از ورود به پیشخوان و اطمینان از نصب فایل ها را حذف نمایید.)

**توجه: عدم حذف فایل های بسته نصبی می تواند بعدا برای شما مشکلاتی همچون هک سایت و پرشدن فضای هاست را به دنبال داشته باشد.**



سلام سان کد

قالب دراگو | Druco تازه

## ابزارها

بنظر میرسد هنوز حمل و نقل (پست پیشتاز، سفارشی، پیک موتوری و ...) فروشگاه رو پیگیری نکردید؟ [نصب افزونه حمل و نقل فارسی ووکامرس](#) و پیگیری.

برای شروع به کار Mailchimp برای وردپرس، لطفاً [کلیک کنید خود را در برگه تنظیمات افزونه](#) جارد کنید.

### عملیات نصب این سایت با موفقیت انجام شد!

فایلهای نصب زیر در پوشه ذخیره می شوند

- گزارش نصب
- گزارش سیستم نصبی
- پوشه پرونده های اصلی

### پاکسازی نصب اجرا شد!

- ✓ حذف شد -
- ✓ حذف شد -
- ✓ حذف شد -
- ✓ حذف شد -
- ✓ همه حافظه پنهان Elementor پاکسازی شده اند.
- ✓ همه حافظه پنهان Wordpress default پاکسازی شده اند.
- ✓ همه حافظه پنهان Wordpress permalinks پاکسازی شده اند.

**نکته های امنیتی:** اگر با این کار پرونده های نصب با موفقیت حذف نمی شوند، لازم است که آنها از طریق صفحه کنترل میزبان یا FTP به صورت دستی حذف شوند. لطفاً تمام پرونده های نصب را حذف کنید تا از بروز هرگونه مشکل امنیتی در این سایت جلوگیری کنید.

برای اطلاعات بیشتر، لطفاً به پیوند پرسش و پاسخ مراجعه کنید [کدام پرونده ها پس از نصب باید حذف شوند؟](#)

**از پشتیبان دایرکتوری کمک کنید:** تیم دایرکتوری سال ها کار کرده است تا جابجایی سایت وردپرس را به یک فرآیند بسیار آسان تر تبدیل کند. با بررسی [گستره پشتیبانی](#) خود را نشان دهید! اگر بتوانید ما همچنان زده خواهیم شد!

### استفاده از المنتور را دوست دارید؟

با تصمیم به اشتراک گذاری داده های غیر حساس افزونه و دریافت ایمیل بروزرسانی های ما، به یک عضو فوق العاده تبدیل شوید. [بیشتر بدانید](#)

[حتماً! کمک خواهم کرد](#) [نه، ممنون](#)

عمومی [الگو ها](#) [بازیابی](#)

**با روش فوق سایت شما کاملاً شبیه دمو شده است و اگر قصد دارید یکی از دموها را به عنوان صفحه اصلی انتخاب کنید از مسیر زیر اقدام کنید (در صورت نصبی دمویی که چند صفحه اصلی داشته باشد):**


**پیشخوان > تنظیمات > خواندن > صفحه اصلی**

**توجه: برای فعالسازی لایسنس به بخش مربوطه در این آموزش مراجعه نمایید.**

**توجه: مشکلات مرسوم کاربران در ادامه آموزش موجود می باشد.**

# نصب دستی قالب استادیار

در این روش باید وردپرس را نصب کرده باشید





## درخواست های نصب قالب

چنانچه هزینه نصب را پرداخت کرده اید از راه های پشتیبانی در انتهای همین فایل درخواست خود را ارسال نمایید.  
توجه داشته باشید که برای درخواست نصب، اطلاعات ورود به هاست خود را ارسال کنید.



# مراحل کلی نصب دستی قالب استادیار



نصب قالب و فعالسازی لایسنس


1

نصب و فعالسازی افزونه های مورد نیاز

2

درون ریزی دمو

3



نکته مهم:

قالب استادیار دارای لایسنس از سایت راستچین می باشد. لایسنس قالب با توجه به نسخه php هاست شما اجرا می شود. نکات زیر را به دقت مطالعه نمایید.

نکته خیلی مهم:

قالب استادیار دارای لایسنس از سایت راستچین می باشد. لایسنس قالب با توجه به نسخه php هاست شما اجرا می شود. نکات زیر را به دقت مطالعه نمایید.

ابتدا نسخه php هاست خود را مشاهده کنید. اگر حداقل روی 7.4 تنظیم نبود، باید روی مقدار 7.4 یا بالاتر تنظیم کنید یا از پشتیبان هاست خود بخواهید که این کار را برای شما انجام دهد.

در فایل دانلودی شما از سایت راستچین در پوشه Theme فایل های مربوط به قالب موجود می باشد. دو فایل studiare.zip و studiare-child.zip موجود در پوشه Theme را در هاست خود در مسیر wp-content>themes آپلود و از حالت فشرده خارج کنید.

یا اینکه بصورت مستقیم از پیشخوان>نمایش>پوسته>افزودن پوسته تازه، آپلود کنید.

در صورتی که نیاز به کدنویسی ندارید، نصب studiare.zip به تنهایی کافی است و نیازی به نصب studiare-child.zip نیست.

# نصب قالب

در نهایت از پیشخوان ، از منوی نمایش < پوسته ها > پوسته استادیار را فعال نمایید.

The screenshot shows the WordPress admin interface. On the right, the 'Appearance' menu is open, showing options like 'پیشخوان' (Dashboard), 'پنل استادیار' (Adastari Panel), 'مدیریت رویدادها' (Event Management), 'نوشته‌ها' (Posts), 'رسانه' (Media), 'برگه‌ها' (Pages), 'دیدگاه‌ها' (Comments), 'WPcLever', 'سانتیکت 5', 'نمونه کارها' (Portfolio), 'ووکامرس' (WooCommerce), 'محصولات' (Products), 'ووکامرس فارسی' (Farsi WooCommerce), 'پرداخت‌ها' (Payments), and 'بازاریابی' (Marketing). The 'Themes' section on the left shows a list of themes. The 'استادیار' (Adastari) theme is highlighted as the active theme. The theme preview shows a blue and white design with the text 'CHILD استادیار' and 'سیمین دانشور'. Below the theme name, it says 'پرفروش‌ترین قالب آموزشی راست چین' (Most popular right-to-left educational theme) and 'پوسته فرزند قالب استادیار برای کدنویسی اختصاصی' (Adastari child theme for custom coding). The preview also shows icons for various plugins like SMS, WOO, and WP.

پس از اینکه قالب استادیار را نصب کردید،  
جهت دسترسی به تنظیمات قالب، باید  
لایسنس قالب را فعال نمایید که در سایت  
راستچین کامل توضیح داده شده است: [از اینجا بخوانید](#)

جهت فعال شدن لایسنس در سایت شما یک افزونه به نام "مدیریت لایسنس راستچین" به صورت خودکار در سایت شما نصب می شود. در صورتی که با توجه به آموزش همچنان به تنظیمات قالب دسترسی ندارید و پیام زیر:

محصول قالب خریداری شده از راستچین غیرفعال می باشد. [آموزش فعال سازی محصول](#)

را مشاهده می کنید، از پیشخوان <تنظیمات> مدیریت لایسنس راستچین <اشکال زدایی>، اقدام به اشکال زدایی نمایید.

## نصب قالب و افزونه ها

این لایسنس فقط برای یک دامنه بطور همزمان فعال می شود و عبارتی شما فقط می توانید بطور همزمان فقط بر روی یک دامنه از این قالب استفاده کنید. چنانچه قصد تغییر دامنه داشتید از لینکی که ذخیره کردید می توانید استفاده کنید، به این صورت که قبل از تغییر دامنه، در دامنه فعلی لینک را اجرا نموده تا لایسنس برای این دامنه غیرفعال شده و برای دامنه جدید در دسترس قرار گیرد.

فایل `functions.php` قالب کد شده می باشد و هر گونه تغییری در این کد باعث مخدوش شدن لایسنس می شود. در صورتی که نیاز به کدنویسی داشتید، در فایل `custom_functions.php` یا نسخه `child` قالب، کدهای خود را وارد نمایید.

پس از نصب قالب و فعالسازی لایسنس قالب نوبت به نصب افزونه ها می رسد.

یک پیغام در صفحه اصلی پیشخوان شما برای نصب افزونه ها ظاهر شده است، روی دکمه "شروع به نصب افزونه ها" کلیک کنید یا:

از پیشخوان <نمایش> نصب افزونه ها، افزونه ها را نصب و سپس فعال نمایید.



# افزونه های مورد نیاز

ردیف	نام افزونه	نامک افزونه	کاربرد	اولویت
1	فریم ورک ریداکس	redux-framework	اجرا کننده تنظیمات قالب	ضروری
2	هسته استادیار	studiare-core	اجرا کننده: تنظیمات قالب - سربرگ ساز - پاورقی ساز - نمایش فونت ها - نمونه کارها و ...	ضروری
3	ووکامرس	woocommerce	مورد نیاز برای فروش دوره و محصول	ضروری
4	المنتور	elementor	صفحه ساز اصلی قالب	ضروری
5	المنتور پرو	elementor-pro	امکانات تکمیلی جهت استفاده از دموها	ضروری
6	فیوسرچ	ajax-search-for-woocommerce	جستجوی ایجکس محصولات	پیشنهادی
7	اسلایدر رولوشن	revslider	اسلایدر مورد استفاده در برخی دموها با این افزونه طراحی شده	پیشنهادی
8	رویدادها	wp-events-manager	برای ایجاد رویداد طبق دمو	پیشنهادی
9	ووکامرس فارسی	persian-woocommerce	برای شمس سازی تاریخ و امکانات فروشگاه متناسب با کشور ایران	پیشنهادی
10	تایید خودکار سفارشات ووکامرس	autocomplete-woocommerce-orders	با استفاده از تنظیمات این افزونه می توانید وضعیت سفارشات محصولات دانلودی خریداری شده را به صورت خودکار به حالت تکمیل شده تغییر دهید	پیشنهادی
11	کیف پول	woo-wallet	برای نمایش کیف پول در دمو از این افزونه استفاده شده است	پیشنهادی
12	علاقمندی های هوشمند	woo-smart-wishlist	امکان افزودن لیست علاقمندی های محصولات	پیشنهادی
13	میل چیمپ برای وردپرس	mailchimp-for-wp	امکان راه اندازی خبرنامه ایمیلی با میل چیمپ	پیشنهادی

# درون ریزی دموها

**توجه: در صورتی که نصب را بصورت بسته نصبی انجام دادید نیازی به نصب قالب و افزونه ها و درون ریزی دموها نیست. پس از نصب به صورت بسته نصبی فقط کافی است لایسنس قالب را فعال نمایید.**

اگر سایت شما سئو شده و از قبل محتوای مهم دارد، حتماً از سایت خود بکاپ کامل بگیرید و پس از اطمینان از نصب صحیح قالب و افزونه های مورد نیاز آن، درون ریزی را از پیشخوان < پنل استادیار > درون ریزی دموها، انجام دهید.

## درون ریزی دموهای استادیار

درون ریزی دمو قالب به شما امکان می دهد به جای ایجاد محتوا از ابتدا همه چیز را به سرعت ویرایش کنید. لطفاً تا زمانی که درون ریزی در حال پردازش است، از این صفحه خارج نشوید. بسته به سرعت سرور، ممکن است ۵ تا ۷ دقیقه طول بکشد.

### نکات:

- اگر فرآیند درون ریزی بعد از ۵ دقیقه تکمیل نشد، دوباره صفحه را بارگزاری کنید.
- اگر سایت شما از قبل حاوی اطلاعات است، می توانید انتخاب کنید که فقط صفحات، ابزارها و تنظیمات قالب را درون ریزی کنید.
- اگر نمی خواهید از پلاگین های توصیه شده و اختیاری استفاده کنید، نیازی به نصب یا فعال سازی آن ها ندارید.
- اگر مایل به راه اندازی فروشگاه هستید، قبل از وارد کردن افزونه ووکامرس را نصب و فعال کنید.
- مستندات آنلاین: [اینجا](#)

## آکادمی

- افزونه ها پیشنهادی
- فعال شده **فریم ورک ریڈاکس** (ضروری)
  - فعال شده **هسته استادیار** (ضروری)
  - فعال شده **المنتور** (پیشنهادی)
  - فعال شده **المنتور پرو** (پیشنهادی)
  - فعال شده **مدیریت رویدادها** (پیشنهادی)
  - فعال شده **فروشگاه** (پیشنهادی)
  - فعال شده **افزونه جستجوی فیلو سرچ** (پیشنهادی)

### انتخاب محتوا

- ☐ محتوای دمو به صورت یکجا
- ☐ محتوا (پست ها - برگه ها و فایل های رسانه)
- ☐ فقط برگه ها
- ☐ تنظیمات استادیار
- ☐ ابزارها

درون ریزی دمو

پیشخوان

پنل استادیار

پنل استادیار

مدرسان

دانلود ها

پاورقی ها

سربرگ ها

مکالمات

اطلاعیه ها

درس ها

آزمون ها

استوری ها

نصب افزونه ها

درون ریزی دموها

مدیریت رویدادها

نوشته ها

رسانه

برگه ها

دیدگاه ها

WPClever

سانتیکت 4

نمونه کارها

استوری ها

نتایج آزمون

آزمون های استادیار

ووکامرس

محصولات

ووکامرس فارسی

پرداخت ها

بازاریابی

المنتور

# درون ریزی دستی دموها



**توجه: در صورتی که نصب را بصورت بسته نصبی انجام دادید نیازی به نصب قالب و افزونه ها و درون ریزی دموها نیست. پس از نصب به صورت بسته نصبی فقط کافی است لایسنس قالب را فعال نمایید.**

- پس از نصب قالب و افزونه ها از فعال بودن قالب و افزونه ها مطمئن شوید سپس اقدام به درون ریزی نمایید.
- در فایل دانلودی شما از سایت راستچین در پوشه Demo تعدادی فایل وجود دارد که به این صورت باید درون ریزی شود.
- فایل Content.xml فایل محتوا (شامل برگه ها، نوشته ها، محصولات، نمونه کارها و ...) از پیشخوان<ابزارها>درون ریزی<Wordpress درون ریزی شود.
- فایل widgets.wie که فایل ابزارک های دمو می باشد باید به کمک یک افزونه مجزا درون ریزی شود. از پیشخوان<افزونه ها>افزودن، افزونه [widget-importer-exporter](#) را نصب و فعال نمایید. سپس از پیشخوان<ابزارها>درون ریز و برون بر ابزارک ها فایل را درون ریزی نمایید.
- فایل theme-options.json که فایل تنظیمات قالب است از پیشخوان<تنظیمات قالب>درون ریزی/برون بری، درون ریزی شود. (فایل را با ویرایشگر متنی باز کنید و متن داخل فایل را کپی و در بخش درون ریزی پیست کنید).
- فایل های zip موجود در پوشه sliders باید از پیشخوان<Slider Revolution درون ریزی شود.



# ■ درون ریزی برگه ها




درون ریزی برگه های ساخته شده با المنتور  
توجه: قبل از درون ریزی برگه های المنتوری، از پیشخوان<منتور>تنظیمات<کلی>انواع  
نوشته ، گزینه های برگه ها، رویدادها، محصولات، مدرسان، سربرگ، پاورقی، مگامنو،  
اطلاعیه و نمونه کار را فعال کنید همچنین فونت ها رنگ های پیشفرض المنتور را غیرفعال  
نمایید.

- در فایل دانلودی شما از سایت راستچین در پوشه Demo تعدادی فایل در پوشه Elementor-Templates وجود دارد که به این صورت باید درون ریزی شود.
- ابتدا وارد پیشخوان<قالب ها>قالب های ذخیره شده شوید.
  - سپس روی دکمه درون ریزی قالب کلیک کنید.
  - فایل مورد نظر با پسوند json که در پوشه Elementor-Templates هست را انتخاب و آپلود کنید.
  - حالا یک برگه جدید ایجاد کنید و آن را با المنتور ویرایش کنید و قالب درون ریزی شده را از لیست قالب ها انتخاب کنید تا برگه جدید به فرمت دمو ساخته شود.
  - توجه داشته باشید اگر برگه دارای عنوان و مسیر سایت بود و فضای خالی بالای برگه وجود داشت باید از ویرایش برگه در قسمت تنظیمات برگه این موارد را غیرفعال کنید.



# آموزش تصویری استادپار سوالات متداول



# راهنمای تصویری استفاده از قالب

با توجه به فارسی بودن قالب استادیار، در این بخش به مواردی که ممکن است کاربران به سرعت نتوانند به جواب برسند، مورد بررسی قرار گرفته شده است.  
دقت داشته باشید که لازمه کار با قالب های آماده وردپرس، آشنایی اولیه با وردپرس و افزونه های معروف مثل المنتور، رولوشن اسلایدر، ووکامرس و ... می باشد.

۱. آموزش تنظیمات قالب
۲. آموزش دسته بندی های محصولات و دوره ها
۳. آموزش سربرگ و پاورقی (هدر و فوتر)
۴. آموزش ناوبری موبایل
۵. آموزش مگامنو
۶. آموزش ویرایش محصول و دوره
۷. پیشنهاد ویژه
۸. ورود و عضویت و حساب کاربری
۹. نوشته ها (باکس دانلود، پادکست ویدئویی و صوتی)

**توجه: قالب دارای ویدئوی آموزشی می باشد.  
برای دانلود کامل ویدئوها به صفحه زیر مراجعه نمایید:**

<https://www.rtl-theme.com/blog/studiare-tutorial/>

# بخش اول: تنظیمات قالب



خانه

به روز رسانی ها

پنل استادیار

مدیریت رویدادها

نوشته ها

رسانه

برگه ها

دیدگاه ها 2

WPClever

سانتیکت 7

نمونه کارها

استوری ها

ووکامرس

پیشخوان

وضعیت ووکامرس

0 تومان

فروش خالص در این دوره

0 سفارش

در انتظار پردازش

0 محصول

در انبار کم است.

0 تومان

کیف پول برتر این ماه

1 سفارش

on-hold

0 محصول

فعالیت

تنظیمات استادیار

2 پنل استادیار

v13.1 تازه

تنظیمات اختصاصی قالب استادیار در پیشخوان شما با عنوان "تنظیمات استادیار" در دو قسمت طبق شکل در دسترس شما می باشد.

48



# تنظیمات قالب

بازگردانی پیش فرض بخش 

ریست همه

 ذخیره تغییرات

طرح سربرگ

نوع سربرگ

پیش فرض ▾

توجه: این گزینه برای کل وب سایت شما اعمال می شود. اگر صفحه ای سربرگ متفاوتی دارد، می توانید از ویرایش همان صفحه، سربرگ را روی گزینه پیش فرض از تنظیمات استادیار قرار دهید.


رنگ پس زمینه سربرگ اصلی


گزینه رنگ ☐ شفاف


ارتفاع سربرگ

104


تصویر لوگو




بارگذاری 


حذف 


آپلود تصویر: فایل jpg، png یا gif


عمومی 


استایل 


Aa تایپوگرافی


**سربرگ **

طرح سربرگ 


دکمه سربرگ 


استایل منو 


نوار اطلاعیه بالا 


نوار بالا 


H عنوان ها و مسیرها

سربرگ موبایل 

سربرگ چسبان 

پاورقی 

دکمه های شناور 

دوره ها و محصولات 

# تنظیمات قالب

خرید قالب اخبار

info@studiare.ir

۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹

نوار بالا

نوار بالا

رنگ متن های نوار بالا

رنگ پس زمینه

شماره تماس

افزودن لینک به شماره تماس

آدرس ایمیل

افزودن لینک به ایمیل

منو

استایل

Aa تایپوگرافی

سربرگ

طرح سربرگ

دکمه سربرگ

استایل منو

نوار اطلاعیه بالا

نوار بالا

H عنوان ها و مسیرها

سربرگ موبایل

سربرگ چسبان

پاورقی

دکمه های شناور

دوره ها و محصولات

ورود و پیشخوان

وبلاگ

رویدادها

توجه: برای ویرایش منوی خرید قالب و اخبار، از پیشخوان <نمایش> فهرست ها اقدام نمایید.  
برای غیرفعال کردن دکمه علاقمندی ها در کنار این منو از پیشخوان <wpcler < Smart Wishlist < تنظیمات آیتم منوی فهرست علاقه مندی ها> گزینه TOP Menu را غیرفعال نمایید.

فعال غیرفعال

روشن

گزینه رنگ

0123456789

فعال غیرفعال

info@studiare.ir

فعال غیرفعال

فعال غیرفعال

توجه: اگر این گزینه فعال باشد، منویی که از پیشخوان < نمایش > فهرست ها در

# تنظیمات قالب

## وبلاگ

قالب استادیار > اخبار > تبلیغات > دانش آموزان و انجمن کسب و کار

ذخیره تغییرات

ریست همه

بازگردانی پیش فرض بخش



### عنوان ها و مسیرها

نمایش عنوان ها و مسیرها

فعال غیرفعال

عنوان

فعال غیرفعال

مسیرهای سایت

فعال غیرفعال

طرح جعبه ای

فعال غیرفعال

پس زمینه

گزینه رنگ ☐ شفاف

تکرار پس زمینه ☐ اندازه پس زمینه ☐ رفتار پس زمینه هنگام اسکرول ☐

موقعیت پس زمینه ☐

هیچ فایلی انتخاب نشده

بارگذاری

عمومی

استایل

Aa تایپوگرافی

سربرگ

طرح سربرگ

دکمه سربرگ

استایل منو

نوار اطلاعیه بالا

نوار بالا

عنوان ها و مسیرها

سربرگ موبایل


سربرگ چسبان

پاورقی

دکمه های شناور

دوره ها و محصولات

ورود و پیشخوان



## قالب استادیار

پرفروش ترین قالب آموزشی سایت راستچین

ذخیره تغییرات ریست همه بازگردانی پیش فرض بخش

### دکمه شناور تماس

غیرفعال فعال

نمایش دکمه شناور تماس

برگه محتوای دکمه شناور تماس

فرم تماس شناور - المنتور

صفحه طراحی شده توسط المنتور را برای نمایش محتوا در کانتینر پنجره پاپ آپ انتخاب کنید

توجه: برای ویرایش محتوای برگه های انتخاب شده، از پیشخوان < برگه ها، برگه را با المنتور ویرایش نمایید.

گزینش رنگ

رنگ پس زمینه

گزینش رنگ

رنگ مرز دکمه

غیرفعال فعال

نمایش عنوان دکمه

تماس با ما

عنوان دکمه

- عمومی
- استایل
- Aa تایپوگرافی
- سربرگ
- پاورقی
- دکمه های شناور
- دکمه شناور
- دکمه شناور تماس
- دوره ها و محصولات
- ورود و پیشخوان
- وبلاگ
- رویدادها
- نمونه کارها
- شبکه های اجتماعی
- افزودنی های استادیار
- صفحه جستجو

ذخیره تغییرات

ریست همه

بازگردانی پیش فرض بخش

پاورقی

غیرفعال

فعال

نمایش محتوای یک برگه در ناحیه بالای پاورقی

انتخاب برگه

ناحیه قبل از پاورقی (موج) - المنتور

✕

▼

صفحه طراحی شده با المنتور را برای نمایش قبل از قسمت پاورقی انتخاب کنید. مثال: موج مورد استفاده در دمو اصلی قالب استادیار

غیرفعال

فعال

نمایش پاورقی

نوع پاورقی

پیش فرض

▼

توجه:

این گزینه برای کل وب سایت شما اعمال می شود، اگر صفحه ای پاورقی متفاوتی دارد، می توانید از ویرایش همان صفحه، پاورقی را روی گزینه پیش فرض از تنظیمات استادیار قرار دهید.

نوع پاورقی را انتخاب کنید. بر اساس کدهای قالب استادیار یا قابل طراحی و ویرایش با المنتور

رنگ متن های پاورقی

روشن

▼

عمومی

استایل

آیپوگرافی

سربرگ

پاورقی

دکمه های شناور

دوره ها و محصولات

ورود و پیشخوان

وبلاگ

رویدادها

نمونه کارها

شبکه های اجتماعی

افزودنی های استادیار

صفحه جستجو

این بخش بصورت اختصاصی اضافه شده و می توانید محتوای یک برگه را در بالای پاورقی پیشفرض (غیرالمنتوری) نمایش دهید.

استادیار

سیمین دانشور

ما قالب استادیار را با نام استاد سیمین دانشور مزین کردیم، زیرا برند ها رشد می کنند و توانایی آنها درک می شود.

توجه: این بخش از پیشخوان ← نمایش ← ابزارک ها ← پاورقی قابل ویرایش است. توجه: نوع پاورقی کل سایت (نوع موجود یا المنتوری) از تنظیمات قالب پاورقی قابل انتخاب است.

دسترسی سریع

خانه

اخبار

دوره ها

تماس با ما

خبرنامه

چیزی را از دست ندهید، ثبت نام کنید و در مورد شرکت ما مطلع باشید.

✉

همین خود را وارد کنید

اشتراک

53

# تنظیمات قالب



## React



دوره پیشرفته React





★★★★★

دنیای فرانت‌اند تنها محدود به React نیست؛ بلکه می‌توان با استفاده از تکنولوژی‌های فراوان دیگری یک وب‌سایت حرفه‌ای ایجاد کرد. اگر می‌خواهید به

۱:۴۰:۳۵

~~۱۸۹,۰۰۰~~ ۱۳۹,۰۰۰ تومان





مکان نوار کناری

محل نمایش توضیحات دسته بندی

نمایش توضیحات دسته بندی قبل یا بعد از محصولات دسته بندی.

پایین بالا

3 ستونه

نمایش جدولی

پیش فرض قالب

اندازه تصویر محصول

تعداد محصولات در هر صفحه

مدرس

نحوه مشاهده مدرسان در صفحات و دسته‌های فروشگاه را انتخاب کنید

آواتار مدرس نام مدرس مخفی

- عمومی
- استایل
- تایپوگرافی
- سربرگ
- پاورقی
- دکمه های شناور
- دوره ها و محصولات
- دوره ها و محصولات
- دوره/محصول تکی
- پیغام تخفیف
- ویژگی های عمومی
- اشتراک
- تسویه حساب
- ورود و پیشخوان
- وبلاگ
- رویدادها
- نمونه کارها
- شبکه های اجتماعی
- افزودنی ها
- صفحه جستجو

این تنظیمات در بخش های آرشیو و دسته بندی ها اعمال می شود.

# تنظیمات قالب

تعداد دانشجویان	۲ دانشجو
نوع دوره	حضوری
زبان آموزش	فارسی
مدت زمان آموزش	۵:۱۵:۴۰
تعداد سرفصل ها	۱۱ مبحث
تعداد جلسات	۲۷ جلسه
سطح آموزش	متوسط
نوع فایل	فایل
حجم فایل	۸۵۰ مگابایت
نوع گواهی دوره	گواهی پایان دوره

**زبان**

**مدت زمان**

**تعداد سر**

**تعداد جلد**

**سطح آمو**

**نوع فایل**

**حجم فایل**

**نوع گواهی**

### متای محصول / دوره تکی

تنظیماتی برای متای محصول / دوره تکی.

---

**نمایش متای محصول**

فعال
غیرفعال

---

**نمایش تعداد دانشجویان / خریداران**

در صفحه محصول / دوره تکی

فعال
غیرفعال

---

**نمایش ناوبری**

فعال
غیرفعال

---

**نمایش تعداد دیدگاه ها**

فعال
غیرفعال

**عمومی**

**استایل**

**Aa تایپوگرافی**

**سربریگ**

**پاورقی**

**دکمه های شناور**

**دوره ها و محصولات**

**دوره ها و محصولات**

**دوره / محصول تکی**

**پیغام تخفیف**

**ویژگی های عمومی**

**اشتراک**

از تنظیمات قالب < دوره ها و محصولات > دوره/محصول تکی، می توانید آیتم های موجود در صفحه هر محصول مثل اطلاعات سفارشی (متا) را فعال یا غیرفعال کنید تا به صورت کلی در همه محصولات شما اعمال شود.

# تنظیمات قالب

این بخش از تنظیمات زمانی کاربرد دارد که شما می خواهید یک کد تخفیف عمومی ایجاد کنید و پیغام تخفیف در همه محصولات سایت شما نمایش داده شود.

در این بخش یک کد کوتاه اختصاصی توسط سان کد تعبیه شده است که با وارد کردن مقدار تخفیف، در صفحه هر محصول مقدار نهایی قیمت محصول را با اعمال تخفیف نمایش می دهد.

پیغام تخفیف

نمایش پیغام تخفیف

پیغام تخفیف عمومی برای همه محصولات

مقدار کد تخفیف

اگر در ووکامرس کد یا کوپن تخفیف ایجاد کرده اید، مقدار تخفیف را در اینجا وارد کنید

متن پیغام تخفیف

برای نمایش قیمت محاسبه شده با توجه به مبلغ تخفیف فوق از کد کوتاه زیر استفاده کنید:  
[sc\_amazing\_offer\_final\_price]

فعال غیرفعال

با کد تخفیف **suncode** این محصول را با ۵۰ درصد تخفیف خریداری نمایید. یعنی: ۱۱۴,۵۰۰ تومان

افزودن پرونده چندرسانه‌ای

دیداری متن

با کد تخفیف **suncode** این محصول را با 50 درصد تخفیف خریداری نمایید. یعنی:  
[sc\_amazing\_offer\_final\_price]

استایل

Aa تایپوگرافی

سربرگ

پاورقی

دکمه های شناور

دوره ها و محصولات

دوره ها و محصولات

دوره/محصول تکی

پیغام تخفیف

ویژگی های عمومی

اشتراک

تسویه حساب

ورود و پیشخوان

وبلاگ

سطح مطالعه: متوسط

فایل PDF

۸۵۰ مگابایت





# تنظیمات قالب

## ویژگی های عمومی

نمایش ویژگی های عمومی

امکان بازگشت وجه

ارتباط با استاد

دسترسی سریع

نمایش ویژگی های عمومی

نمایش ویژگی های عمومی در پایین تصویر محصول

برگه ویژگی های عمومی

محتوای صفحه انتخاب شده در پایین تصویر هر محصول نمایش داده می شود.

نادیده گرفتن دسته بندی ها

محتوای صفحه انتخاب شده در پایین هر تصویر محصول در این دسته بندی ها نمایش داده نمی شود.

Aa تایپوگرافی

سربرگ

پاورقی

دکمه های شناور

دوره ها و محصولات

دوره ها و محصولات

دوره/محصول تکی

پیغام تخفیف

ویژگی های عمومی

اشتراک

تسویه حساب

ورود و پیشخوان

وبلاگ

رویدادها

نمونه کارها

شبکه های اجتماعی

افزودنی های استادیار

این بخش بصورت اختصاصی اضافه شده و می توانید محتوای یک برگه را بعد از تصویر شاخص در صفحه هر محصول نمایش دهید. همانطور که مشخص است این ویژگی را می توانید برای دسته بندی های دلخواه غیرفعال نمایید.

# تنظیمات قالب

## اشتراک

### اشتراک گذاری محصول

فعال غیرفعال

### ایمیل وب سایت

info@studiaretheme.ir

فقط ایمیل با دامنه سایت باید در این قسمت قرار گیرد. ایمیل های یاهو، گوگل و غیره کار نمی کنند.

استایل

تایپوگرافی Aa

سبک

پاورقی

دکمه های شناور

دوره ها و محصولات

دوره ها و محصولات

دوره/محصول تکی

پیغام تخفیف

ویژگی های عمومی

اشتراک

برای عملکرد صحیح  
بخش اشتراک گذاری  
حتما این ایمیل را  
تغییر دهید.

گواهی پایان دوره

۶۸ بازدید ۷ دیدگاه



اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی



ارسال به ایمیل



ارسال

<http://studiare.sunthemes.ir/?p=77>

## در این دوره چه آموزش داده می شود؟

بهبود بهره وری خود را، انجام کارها، و پیدا کردن زمان هفتگی تکنیک های زمان مدیریت زمان را برای کمک شوند، فراهم می کند. کارشناس مدیریت زمان، دیو متنوع زیادی روبرو است. برای یادگیری همه چیز از کاهش وقفه ها، ایجاد یک "طرز تفکر بهره وری" و

## اهداف آموزش

- لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی
- نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده
- از طراحان گرافیک است.

## بخش دوم: دسته بندی ها



## دسته بندی ها

برای هر دسته بندی محصول سه ویژگی اختصاصی قابل تغییر است:  
رنگ، آیکن، تصویر بندانگشتی که از پیشخوان محصولات دسته بندی ها می توانید ویرایش نمایید.

آیکن شاخص

نوع نمایش

تصویر بندانگشتی

گزینش رنگ

این رنگ برای مشخص کردن دسته بندی در سایت استفاده خواهد شد.



پاک کردن تصویر

آپلود/افزودن تصویر

این آیکن برای مشخص کردن دسته بندی در سایت استفاده خواهد شد.

پیش فرض

پاک کردن تصویر

آپلود/افزودن تصویر



بعنوان مثال یکی از کاربردهای انتخاب رنگ و آیکن در این بخش می باشد. همچنین در المان های نمایش دسته بندی المنتور هم این تصاویر و رنگ نمایش داده می شود.

آموزش بورس



خانه آموزش بورس

دسته بندی ها

آموزش بورس

اجی

طراحی وب

# بخش سوم: سربرگ و پاورقی ها



# سربرگ و پاورقی ها

قالب دارای دو نوع سربرگ و پاورقی می باشد:

- ۱- سربرگ و پاورقی از کدهای قالب و قابلیت مدیریت از تنظیمات و ابزارک ها
- ۲: سربرگ و پاورقی المنتوری، قابل طراحی و ویرایش از پیشخوان > پنل استادیار

این پاورقی، پاورقی یا فوتر پیشفرض قالب است که با المنتور طراحی نشده است و محتوای آن از پیشخوان ← نمایش ← ابزارک ها ← پاورقی قابل ویرایش است



## دسترسی سریع

خانه دوره ها  
اخبار تماس با ما  
تهران، خیابان آزادی، خیابان بهبودی، ساختمان ۱۰۱  
۰۲۱۱۲۳۴۵۶۷۸۹  
ما قالب استادیار را با نام استاد سیمین دانشور مزین کردیم، زیرا برند ها رشد می کنند و توانایی آنها درک می شود.  
توجه: این بخش از پیشخوان ← نمایش ← ابزارک ها ← پاورقی قابل ویرایش است. توجه: نوع پاورقی کل سایت (نوع موجود یا المنتوری) از تنظیمات قالب > پاورقی قابل انتخاب است.

## خبرنامه

چیزی را از دست ندهید، ثبت نام کنید و در مورد شرکت ما مطلع باشید.

ایمیل خود را وارد کنید

اشتراک

## نمادها



ساماندهی  
samandehi.ir




# سربرگ و پاورقی ها



برای مشاهده ویدئوی آموزش سربرگ استادیار  
روی دکمه روبرو کلیک کنید.

برای مشاهده ویدئوی آموزش پاورقی استادیار  
روی دکمه روبرو کلیک کنید.



# سربرگ و پاورقی ها

قالب دارای دو نوع سربرگ و پاورقی می باشد:

- ۱- سربرگ و پاورقی از کدهای قالب و قابلیت مدیریت از تنظیمات و ابزارک ها
- ۲: سربرگ و پاورقی المنتوری، قابل طراحی و ویرایش از پیشخوان > پنل استادیار

از تنظیمات قالب > سربرگ (یا پاورقی)، نوع آن را برای نمایش در کل سایت خود انتخاب کنید.

اگر برگه ای سربرگ یا پاورقی متفاوت داشت از ویرایش همان برگه می توانید نوع سربرگ یا پاورقی را از به صورتی انتخاب کنید که از تنظیمات قالب تبعیت کند.

ویرایش برگه افزودن برگه تازه

معرفی

پیوند بکتاب: <https://studiatheme.ir>

→ بازگشت به ویرایشگر وردپرس

ویرایش با المنتور

تنظیمات صفحه استادیار

تنظیمات عمومی

سربرگ

عنوان ها و مسیرها

پاورقی

پیش فرض از تنظیمات استادیار

سربرگ 8

سربرگ صفحه سربرگ

غیرفعال کردن نوار بالا

شما می توانید نوار بالا را برای این صفحه غیرفعال نمایید

غیرفعال کردن سربرگ

شما می توانید سربرگ را برای این صفحه غیرفعال نمایید

سربرگ بی رنگ

نمایش سربرگ با پس زمینه ترنسپرنسنت یا بی رنگ

نمایش سربرگ با پس زمینه ترنسپرنسنت یا بی رنگ



## بخش چهارم: ناوبری موبایل



# ناوبری موبایل

بازگردانی پیش فرض بخش ریست همه ذخیره تغییرات

## ناوبر پایین

تنظیماتی برای ناوبری پایین موبایل.

### نمایش ناوبر پایین موبایل

نمایش یک ناوبری در پایین موبایل

غیرفعال فعال

### محتوای دکمه بیشتر

محتوای برگه ای که انتخاب می کنید در بخش "بیشتر" در منوی ناوبری پایین موبایل نمایش داده می شود

محتوای منوی بیشتر در موبایل

### آیتم های ناوبر پایین موبایل

نحوه نمایش طرح بندی در نوار ناوبر پایین موبایل را سازماندهی کنید

غیرفعال

فعال

خانه

دکمه بیشتر

بازگشت به بالا

سبد خرید

حساب کاربری

جستجو

آیتم ها را بکشید و رها کنید

لینک حساب کاربری

برای اتصال خودکار به صفحه ورود و عضویت ووکامرس، این گزینه را خالی بگذارید

- سربرگ
- طرح سربرگ
- دکمه سربرگ
- استایل منو
- نوار اطلاعیه بالا
- نوار بالا
- عنوان ها و مسیرها
- سربرگ موبایل
- سربرگ چسبان
- پاورقی
- دکمه های شناور
- دوره ها و محصولات
- ورود و پیشخوان
- وبلاگ
- رویدادها
- نمونه کارها
- شبکه های اجتماعی
- افزودنی های استادیار
- صفحه جستجو
- کدهای سفارشی
- پیشرفته



دو تنظیم موجود در تصویر بالا برای فعال کردن نوار پایین می باشد. در بخش نوار پایین یک آیتم با عنوان "بیشتر" موجود است که می توانید از پیشخوان برگه ها، یک برگه با المنتور برای آن طراحی کنید و سپس در تنظیم محتوای دکمه بیشتر این برگه را برای نمایش انتخاب نمایید.

# ناوبری موبایل

در جدول آیتم های ناوبری موبایل، با کشیدن و رها کردن می توانید ترتیب آیتم ها را در موبایل تغییر دهید.

همچنین آیتم هایی که نیاز ندارید به ستون disabled یا غیرفعال بکشید و رها کنید. لینک حساب کاربری به صورت پیشفرض روی صفحه حساب کاربری ووکامرس تنظیم شده است ولی اگر از افزونه های حساب کاربری یا لینک دیگری استفاده می کنید می توانید به صورت دستی وارد کنید.

درگاهانی پیش فرض بخش ریست همه

## ناوبر پایین

تنظیماتی برای ناوبری پایین موبایل.

نمایش ناوبر پایین موبایل

نمایش یک ناوبری در پایین موبایل

محتوای دکمه بیشتر

محتوای منوی بیشتر در موبایل

آیتم های ناوبر پایین موبایل

نحوه نمایش طرح بندی در نوار ناوبر پایین موبایل را سازماندهی کنید

آیتم ها را بکشید و رها کنید

لینک حساب کاربری

برای اتصال خودکار به صفحه ورود و عضویت ووکامرس، این گزینه را خالی بگذارید

عمومی

استایل

Aa تایپوگرافی

سربرگ

طرح سربرگ

دکمه سربرگ

استایل منو

نوار اطلاعیه بالا

نوار بالا

H عنوان ها و مسیرها

سربرگ موبایل

سربرگ چسبان

پاورقی

دکمه های شناور

دوره ها و محصولات

ورود و پیشخوان

وبلاگ

رویدادها

نمونه کارها

شبکه های اجتماعی

افزودنی های استادیار


صفحه جستجو

</> کدهای سفارشی

پیشرفته

درون ریزی / برون بری

برای نمایش منو در سربرگ موبایل، باید از پیشخوان <نمایش> فهرست ها، یک منو یا فهرست را در جایگاه موبایل فعال کرده باشید.



## بخش پنجم: مگامنو



## ۲: طراحی با المنتور از پیشخوان <پنل استادیار> مگامنو

[illegible]

خانوها	دموها	دموها	لندينگ ها
خانه ۱	خانه ۷ خانج	خانه ۱۳	نوروز
خانه ۲	خانه ۸	خانه ۱۴	بلک فرابدي
خانه ۳	خانه ۹	خانه ۱۵	پلدا - لندينگ
خانه ۴	خانه ۱۰	خانه ۱۶ جديدي	معرفي
خانه ۵	خانه ۱۱	خانه ۱۷ جديدي	
خانه ۶	خانه ۱۲		

در این مدل منوی اصلی یعنی خانه به صورت مگامو و ۴ ستونه فعال شده است و زیرمنوها به صورت تصویر سمت راست قرار گرفته است (۴ سر ستون و تعدادی زیر منو برای هر سرستون)

نمونه ۲:

در این مدل ابتدا از پیشخوان <پنل استادیار> مگامنو، یک مگامنو با المنتور طراحی شده است سپس محتوای آن در منو فراخوانی شده است.

**تماس با ما**

نام خانوادگی شما:

شماره تماس شما:

موضوع درخواست شما:

آدرس شما:

شماره تلفن همراه شما:

ایمیل شما:

توضیحات:

در صورتی که قالب شما سازگار باشد این توضیحات در منو نمایش داده خواهد شد.

☒ فیسالاری مکانمو (فقط منوی اصلی)

☒ مکانمو یا عرض کامل(عرض ستون نادیده گرفته می شود)

☒ تعداد ستون های مکانمو

☒ انیماسنیک

☐ برجسب جدید

☐ برجسب داغ

☐ برجسب خراج

انتقال یک سطح، بالاتر یک سطح، پایین تر زیر محصولات بالاترین سطح

اصلی | [تغییر با عا](#)

[حذف](#) | [انصراف](#)

عنوان دلخواه / پيام ريز منو

آدرس URL

#

عنوان منو

عنوان دلخواه

بازگردن لينك در پيچره / تب جديد

گاسس هاي CSS (اختياري)

ارتباط لينك (XFN)

توضيحات

مخفي کردن عنوان ستون مگانمو

تاجيه ايرازك مگانمو

انتخاب محل ايرازك

تاجيه صفحه مگانمو

مگانمو - تماش با ما

برچسب جديد

برچسب داغ

برچسب خراج

انتخاب ايركن

تلاطم تصوير

جدايي تصوير

انتقال يك سطح بالا

سطح پايين تر خراج از تير تقصص بالا

انتقال يك سطح پايين تر خراج از تير تقصص بالا

سطح

جدايي التصرف

سلام تیم طراحی سان گد

تنظیمات صفحه ▼ جستجوی مگامنو

3 مورد

تاریخ ↕	Views
منتشرشده 1400/11/27 در 6:18 پ.ظ.	بازدید
منتشرشده 1400/10/09 در 11:47 پ.ظ.	بازدید
منتشرشده 1399/01/08 در 8:40 پ.ظ.	بازدید

3 مورد

اجرا کارهای دسته‌جمعی ▼



## بخش ششم: محصول و دوره





هر دوره یا محصول از پیشخوان محصولات تعریف می شود و از ویرایش دوره می توانید تنظیمات آن را انجام دهید که موارد مهم آن در این تصویر قابل مشاهده است.



برای دوره های آموزشی تنظیمات بخش اطلاعات محصول را به این صورت انجام دهید.

ویرایش محصول

انتخاب از میان برچسب‌های بیشتر استفاده شده

تصویر محصول

همگانی

انبار

محصولات مرتبط

ویژگی‌ها

پیشرفته

اطلاعات محصول

نام محصول

کد محصول

وضعیت موجودی انبار

مدیریت موجودی

ردیابی مقدار موجودی این محصول

وضعیت موجودی انبار

موجود در انبار

در انبار موجود نمی باشد

در پیش خرید

فروش تکی

خرید را به 1 مورد در هر سفارش محدود کنید

جزئیات دوره/محصول استادیار

تنظیمات عمومی

مدرسان

فعال

نشان به زودی

طرح نمایش

پیش فرض از تنظیمات استادیار

در صورتی که قصد دارید هر کاربر فقط یک بار امکان خرید محصول را داشته باشد.

تنظیمات کلی و ویژگی های دوره یا محصول خود را از این بخش می توانید اضافه نمایید.

ویرایش محصول

جزئیات دوره/محصول استاندارد

تنظیمات عمومی

مدرسان

ویدئوی معرفی

ویژگی های دوره

ویژگی های فروشگاه

محصول خارجی

دموی زنده

متن های سید خرید

انبار

درس ها

نشان به زودی

طرح نمایش

غیرفعال کردن بخش ها

فعال

پیش فرض از تنظیمات استاندارد

بلی

امکان خرید مجدد

انتخاب / لغو انتخاب همه

☐ دکمه شناور تیکت پشتیبانی

☐ دکمه شناور تماس با ما

☐ دکمه شناور

☐ باکس پیغام تخفیف

☐ ویژگی های عمومی

☐ منو شناور افزودن به سبد خرید

☐ دکمه نمایش تمام صفحه

شما می توانید بخش های انتخابی را در این صفحه غیرفعال نمایید

در صورتی که فروش تکی فعال است این تنظیم را روی "خیر" انتخاب کنید.

از تب مدرسان می توانید بی نهایت مدرس برای هر دوره خود اختصاص دهید.  
در صورتی که مدرسی برای انتخاب وجود ندارد، از پیشخوان <پنل استادیار> مدرسان، مدرس خود را ایجاد نمایید.



## جزئیات دوره/محصول استادیار

مدرسان

تنظیمات عمومی

مدرسان

ویدئوی معرفی

ویژگی های دوره

ویژگی های فروشگاه

محصول خارجی

دموی زنده

متن های سبد خرید

انبار

درس ها

سینا شهابی

مهرداد زمانی

مریم اکبری

لاله ایرانپور

امیر جلالی

نازنین توسلی

یک یا چند مدرس را برای این دوره انتخاب کنید

پس از ایجاد محصول و انجام تنظیمات آن، اگر محصول شما شامل درس و سرفصل می باشد، به دو صورت می توانید درس های خود را به محصول اضافه نمایید.

۱: با استفاده از المنتور

۲: با استفاده از سیستم درس ها (اضافه شده از نسخه ۱۲.۸ استادیار)

توضیحات:

- روش اول برای ایجاد دروس در صفحه محصول به المنتور نیاز دارد و در صورتی که اپلیکیشن استادیار را استفاده می کنید این دروس در اپلیکیشن نمایش داده نمی شود.
- روش دوم از پیشخوان < پنل استادیار > درس ها، می توانید درس های خود را ایجاد نموده و هر درس را به محصول دلخواه اختصاص دهید سپس از ویرایش محصول، درس ها را به آن اضافه نمایید، با این روش دروس در اپلیکیشن استادیار نیز اجرا خواهد شد و نیازی به استفاده از المنتور در ایجاد درس ها در محصول ندارد.

# محصول و دوره

در صورتی که محصول شما دارای فایل دانلودی می باشد، با استفاده از پنل استادیار می توانید لینک های خود را اضافه نمایید. بخش دانلود یک سیستم اختصاصی دانلود است که توسط تیم سان کد پیاده سازی شده است. نحوه استفاده به این صورت است.

ابتدا فایل های خود را در صفحه دانلودهای محافظت شده تعریف کنید.  
پیشخوان <پنل استادیار> دانلودها <افزودن جدید

ویرایش دانلود

افزودن جدید

تست دانلود

پیوند یکتا

اطلاعات دانلود

لینک فایل

Add or Upload File

File: (حذف) / Download

اگر میخواهید در دوره خود از فایل های آموزشی قابل دانلود استفاده کنید، از پیشخوان <پنل استادیار> دانلودها، یک دانلود جدید تعریف کنید و لینک فایل خود را در آن قرار دهید (توجه داشته باشید که لینک باید مستقیم باشد و از هر سایتی هم می تواند باشد، مثلا از هاست دانلود شما)

روش اول ایجاد دروس در قالب استادیار  
یادآوری:

این روش برای ایجاد دروس در صفحه محصول به المنتور نیاز دارد و در صورتی که اپلیکیشن استادیار را استفاده می کنید این دروس در اپلیکیشن نمایش داده نمی شود.

پس از ایجاد محصول و دانلودها(در صورت نیاز)، محصول را با المنتور ویرایش نمایید و درس ها و دانلودهای خود را به آن اضافه نمایید.



ویژگی هایی که می توانید با قالب استادیار ایجاد نمایید

قالب استادیار توسط تیم سانکد بومی سازی شده و قابلیت های فراوانی به آن افزوده شده است. در قسمت زیر انواع لینک های دانلود، ویدئوی آموزشی، انواع محتوا و ... که می توانید با قالب استادیار اضافه کنید، نمایش داده شده است.

**فصل اول ویدیوی آموزشی**

پیش نمایش ویدیو رایگان

می توانید از لینک مستقیم ویدیو استفاده کنید

پیش نمایش ویدیو از آپارات رایگان

می توانید آدرس ویدیو در آپارات را جهت پیش نمایش استفاده کنید

**فصل دوم انواع دانلودها**

دانلود رایگان با لینک معمولی رایگان

همه می توانند فایل را با لینک معمولی دانلود کنند

محصول خود را با المنتور ویرایش کنید، حالا از لیست ابزارک ها، ابزارک ایجاد درس را به محصول خود اضافه کنید و سپس داخل آن یک درس اضافه کنید.

The screenshot shows the 'استادیار' (Astadیار) website interface. The top navigation bar includes links for 'صفحه ورود' (Login), 'محصولات' (Products), 'مگامتو' (Megameto), 'تماس با ما' (Contact Us), 'رویدادها' (Events), 'وبلاگ' (Blog), 'برگه ها' (Pages), and 'خانه' (Home). The main content area features a green bar for 'انواع محتوا' (Content Types) and a blue bar for 'عنوان' (Title). Below these is a form for 'عنوان درس' (Course Title) and 'زیرنویس عنوان' (Subtitle). A red arrow points to the 'تست دانلود' (Test Download) button in the right sidebar.

در بخش لینک دانلود برای درس اضافه شده، داندودی که تعریف کردید را جستجو کنید (عنوان)  
همچنین در بخش دسترسی داندود می توانید انتخاب کنید که فایل در اختیار کدام دسته از کاربران قرار گیرد.

# محصول و دوره

فصل اول

ویدیوی آموزشی

پیش نمایش

پیش نمایش ویدیو رایگان

می توانید از لینک مستقیم ویدیو استفاده کنید

پیش نمایش

پیش نمایش ویدیو از آپارات رایگان

می توانید آدرس ویدیو در آپارات را جهت پیش نمایش استفاده کنید

00:00

08:33

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف



ویرایش ایجاد درس

پیش نمایش ویدیو

زیرنویس عنوان درس

می توانید از لینک مستقیم ویدیو استفاده کنید

درس خصوصی

آیکن

افزودن پرونده چندرسانه‌ای

متن

دیداری

img del link i b

Slider Revolution

بستن برچسبها

جهت متن

[video  
src="https://sunthemes.ir/api/video/t  
ut\_video.mp4"]

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

اگر می خواهید داخل درس خود یک ویدئوی آنلاین قرار دهید طبق این کد در محتوای درس ویدئو را قرار دهید (فقط لینک ویدئو را تغییر دهید).  
توجه: این ویدئو محافظت شده نیست و کاربری که دوره را خریداری کرده باشد می تواند به لینک ویدئو دسترسی پیدا کند.

# محصول و دوره

فصل اول ویدیوی آموزشی

پیش نمایش ویدیو رایگان

می توانید از لینک مستقیم ویدیو استفاده کنید

پیش نمایش ویدیو از آپارات رایگان

می توانید آدرس ویدیو در آپارات را جهت پیش نمایش استفاده کنید

پیش نمایش

پیش نمایش

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف

ویرایش ایجاد درس

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف

نشان بخش

ویدئو پیش نمایش

https://www.aparat.com/v/HSCjs

شما می توانید یوتیوب ، Vimeo یا لینک مستقیم برای ویدیو پیش نمایش استفاده کنید

لینک دانلود

دسترسی دانلود

محافظة از لینک دانلود

در صورتی که این گزینه را فعال نمایید حتی پس از خرید محصول، لینک دانلود مستقیم قابل در اختیار کاربر قرار نمی گیرد و سیستم به نوعی تعریف شده است

بروزرسانی

برای قرار دادن ویدئوی نمونه تدریس می توانید لینک مستقیم ویدئو یا لینک از آپارات را مطابق تصویر وارد کنید.

توجه: این بخش برای عموم کاربران در دسترس است پس دقت داشته باشید که ویدئوی اصلی آموزش خود را در این بخش قرار ندهید.

روش دوم ایجاد دروس در قالب استادیار  
یادآوری:

با این روش دروس در اپلیکیشن استادیار نیز اجرا خواهد شد و نیازی به استفاده از المنتور در ایجاد دروس ها در محصول ندارد.

پس از ایجاد محصول و دانلودها(در صورت نیاز)، از پیشخوان < پنل استادیار > درس ها < درس ها را ایجاد نمایید و درس را به محصول تخصیص دهید سپس از ویرایش محصول، بخش ها و سرفصل ها را ایجاد نمایید.

# محصول و دوره

سلام استادیار پلاس

تنظیمات صفحه

جستجوی درس ها

72 مورد

صفای

همه

همه تاریخ ها

اجرا

اقدام دسته جمعی

درس ها

افزودن

همه (72) | منتشرشده (72)

عنوان	نویسنده	تاریخ	دوره والد
محصول 8 - بخش 2 - درس 1	استادیار پلاس	منتشرشده 1403/03/06 در 2:58 پ.ظ	آموزش زبان انگلیسی
محصول 8 - بخش 1 - درس 1	استادیار پلاس	منتشرشده 1403/03/06 در 2:58 پ.ظ	آموزش زبان انگلیسی
محصول 8 - بخش 3 - درس 2	استادیار پلاس	منتشرشده 1403/03/06 در 2:58 پ.ظ	آموزش زبان انگلیسی
محصول 8 - بخش 2 - درس 4	استادیار پلاس	منتشرشده 1403/03/06 در 2:58 پ.ظ	آموزش زبان انگلیسی
محصول 8 - بخش 1 - درس 2	استادیار پلاس	منتشرشده 1403/03/06 در 2:58 پ.ظ	آموزش زبان انگلیسی
محصول 8 - بخش 2 - درس 2	استادیار پلاس	منتشرشده 1403/03/06 در 2:58 پ.ظ	آموزش زبان انگلیسی
محصول 8 - بخش 1 - درس 3	استادیار پلاس	منتشرشده 1403/03/06 در 2:58 پ.ظ	آموزش زبان انگلیسی
محصول 8 - بخش 2 - درس 3	استادیار پلاس	منتشرشده 1403/03/06 در 2:58 پ.ظ	آموزش زبان انگلیسی

پیشخوان

پنل استادیار

پنل استادیار

همه مدرسان

همه دانشو

همه یاورقی

همه سرپرگ

همه مگامنو

اطلاعیه ها

همه درس ها

نصب افزونه ها

نوشته ها

رسانه

برگه ها

دیدگاه ها

سانتیکت

نمونه کارها

ووکامرس

محصولات

از پیشخوان < پنل استادیار > درس ها، گزینه افزودن را انتخاب نمایید.

# محصول و دوره

## ۱ افزودن درس جدید

افزودن عنوان

افزودن پررنگ چندرسانه‌ای

۲

۳

اطلاعات درس

آپلود

عنوان درس

زیرنویس عنوان درس

ویدئوی پیش نمایش

متن نشان بخش

ویدئوی درس

صوت درس

درس خصوصی

لینک دانلود

لینک دانلود محافظت شده

دسترسی دانلود

دوره والد

انتخاب دوره والد هیچ کدام

۴

۱: این عنوان برای جستجو در بخش افزودن در محصول می باشد و در خروجی سایت نمایش داده نمی شود.

۲: این بخش محتوای متنی درس می باشد و کاربر پس از خرید محصول به آن دسترسی پیدا می کند ( در صورتی که در بخش ۳ تیک گزینه درس خصوصی را فعال کرده باشید)

محتوای معمولی رایگان در این حالت با کلیک روی عنوان می توانید محتوا را مشاهده کنید  
لوریم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

۳: اطلاعات دوره را مطابق تصویر فوق می توانید تکمیل نمایید.

۴: حتما دوره والد را انتخاب نمایید (محصولی که قبلا ایجاد کردید).

# محصول و دوره

درس ها افزودن

همه (72) | منتشرشده (72)

اقدام دسته جمعی اجرا همه تاریخ ها همه جستجو بر اساس دوره والد: صافی

عنوان	نویسنده	تاریخ	دوره والد
محصول 8 - بخش 2 - درس 1	استادیار پلاس	منتشرشده 1403/03/06 در 2:58 پ.ظ	آموزش زبان انگلیسی
محصول 8 - بخش 1 - درس 1	استادیار پلاس	منتشرشده 1403/03/06 در 2:58 پ.ظ	آموزش زبان انگلیسی
محصول 8 - بخش 3 - درس 2	استادیار پلاس	منتشرشده 1403/03/06 در 2:58 پ.ظ	آموزش زبان انگلیسی
محصول 8 - بخش 2 - درس 4	استادیار پلاس	منتشرشده 1403/03/06 در 2:58 پ.ظ	آموزش زبان انگلیسی
محصول 8 - بخش 1 - درس 2	استادیار پلاس	منتشرشده 1403/03/06 در 2:58 پ.ظ	آموزش زبان انگلیسی
محصول 8 - بخش 2 - درس 2	استادیار پلاس	منتشرشده 1403/03/06 در 2:58 پ.ظ	آموزش زبان انگلیسی
محصول 8 - بخش 1 - درس 3	استادیار پلاس	منتشرشده 1403/03/06 در 2:58 پ.ظ	آموزش زبان انگلیسی
محصول 8 - بخش 2 - درس 3	استادیار پلاس	منتشرشده 1403/03/06 در 2:58 پ.ظ	آموزش زبان انگلیسی

پس از اضافه کردن دروس و تخصیص هر درس به یک محصول (دوره والد)، لیست درس ها به شکل تصویر بالا خواهد بود.



# محصول و دوره

## جزئیات دوره/محصول استادیار

تنظیمات عمومی

مدرسین

ویدئوی معرفی

ویژگی های دوره

ویژگی های فروشگاه

محصول خارجی

دموی زنده

متن های سید خرید

انبار

درس ها

مشاهده دروس در پایین  
محتوای محصول

فصل 1

عنوان بخش

بخش غیرالمنتوری

این عنوان در گروه درس نشان داده خواهد شد

شماره فصل

عنوان فصل

فصل

شماره فصل

اول

باز/بسته بودن بخش

نمایش آیکن قبل از عنوان

انتخاب درس ها

درس دو (Copy)

درس یک

نام درس را جستجو کرده و آن را انتخاب کنید

حذف

فصل 2

فصل 3

عنوان بخش

این عنوان در گروه درس نشان داده خواهد شد

شماره فصل

عنوان فصل

شماره فصل

باز/بسته بودن بخش

نمایش آیکن قبل از عنوان

انتخاب درس ها

نام درس ر

نام درس را جستجو کرده و آن را انتخاب کنید

حذف

بخش جدید

حال به ویرایش محصول (دوره اصلی)  
بازگردید و از تب درس ها، درس هایی که  
ایجاد کردید را اضافه نمایید.

توضیحات مشاهده درس ها در این بخش ارائه شده است ولی نکته مهم این است که اگر میخواهید سرفصل ها فقط در اپلیکیشن استادیار نمایش داده شود و در سایت نمایش داده نشود، این گزینه را **فعال** نکنید.

با فعالسازی این گزینه، درس های دوره به صورت خودکار در انتهای محتوای محصول نمایش داده می شود. در صورتی که می خواهید دوره خود را با المنتور طراحی کنید این گزینه را غیرفعال کرده و از المان درس ها ۲ استفاده کنید. برای سایر روش های می توانید شورت کد [sc\_get\_lessons\_for\_product] را استفاده کنید.

مشاهده درس در پایین محتوای محصول

عنوان بخش

بخش غیرالمنتوری

این عنوان در گروه درس نشان داده خواهد شد

شماره فصل

عنوان فصل

شماره فصل

باز/ بسته بودن بخش

نمایش آیکن قبل از عنوان

عنوان بخش

بخش غیرالمنتوری

این عنوان در گروه درس نشان داده خواهد شد

شماره فصل

عنوان فصل

شماره فصل

باز/ بسته بودن بخش

نمایش آیکن قبل از عنوان

# محصول و دوره

فصل 1 ✕

عنوان بخش	معرفی و مقدمه دوره این عنوان در گروه درس نشان داده خواهد شد
شماره فصل	<input checked="" type="checkbox"/>
عنوان فصل	پیشگفتار
شماره فصل	
باز/بسته بودن بخش	<input type="checkbox"/>
نمایش آیکن قبل از عنوان	<input type="checkbox"/>
انتخاب درس ها	<div><div>✕ محصول 10 - بخش 1 - درس 1</div><div>✕ محصول 10 - بخش 1 - درس 2</div><div>✕ محصول 10 - بخش 1 - درس 3</div></div> <p>نام درس را جستجو کرده و آن را انتخاب کنید</p> <div>حذف</div>

بخش جدید

پیشگفتار معرفي و مقدمه دوره

دانلود

پیش نمایش

پیش نمایش ویدئو

در هر فصل یا درسی می توانید یک بخش از آموزش خود را به صورت نمونه کار یا نمونه ویدئوی آموزش قرار دهید.

دانلود

پیش نمایش

آشنایی با مفاهیم

این بخش برای آشنایی با مفاهیم اولیه دوره است که به صورت رایگان در اختیار شما قرار گرفته است.

دانلود

پیش نمایش

فایل راهنما رایگان

فایل راهنمای آموزش قالب استادیار که قبل از شروع دوره باید مطالعه نمایید.

خروجی وبسایت

برای آموزش سیستم آزمون ساز استادیار روی لینک زیر کلیک کنید

مشاهده آموزش آزمون ساز استادیار

# محصول و دوره

تعداد دانشجویان یا تعداد فروش محصول بر اساس فروش واقعی محصول می باشد اما برای وارد کردن تعداد فیک یا ساختگی فروش و بازدید محصول به این صورت عمل کنید:  
ابتدا زمینه های دلخواه را مثل تصویر زیر فعال کنید.

سلام تیم طراحی سان کد

فعالیت پایان راه اندازی

قالب استادیار تنظیمات قالب پنل استادیار تازه نمایش محصول

ویرایش محصول

المان‌های صفحه نمایش

برخی از عناصر صفحه را می‌توان با استفاده از جعبه انتخاب‌ها نشان داده یا مخفی کرد. با کلیک بر روی تیتراها عناصر را باز کرده و با کشیدن تیتراها یا با کلیک بر روی فلش‌های بالا و پایین آن‌ها را مرتب نمایید.

☒ اطلاعات محصول ☒ رونوشت‌ها ☒ زمینه‌های دلخواه ☐ نامک ☒ جزئیات دوره/محصول ☒ توضیح کوتاه درباره محصول ☒ نقد و بررسی‌ها ☒ دسته‌های محصولات ☒ برچسب محصولات ☒ ویژگی‌های نوشته ☐ Slider Revolution ☒ تصویر محصول ☒ گالری محصول

چیدمان: 1 ستون (2 ستون)

تنظیمات افزوده: ☒ فعالسازی قابلیت ویرایشگر تمام‌صفحه و بدون مزاحم.

تظیمات صفحه

افزودن جدید

محصول به‌روزرسانی شد. مشاهده محصول

آموزش گتسبی

پیوند یکتا: <https://lab.studiatheme.ir/product/distance-learning-mba-management/> ویرایش

بازگشت به ویرایشگر وردپرس

ویرایش با المنتور

انتشار

پیش‌نمایش تغییرات

وضعیت: منتشرشده ویرایش

قابلیت مشاهده: عمومی ویرایش

رونوشت‌ها: 5 هرور

منتشر شده در: خرداد 1397, 21 در 21:50

ویرایش

قابلیت دیدن کاتالوگ: نتایج جستجو و فروشگاه ویرایش

کپی کردن پیش‌نویس

بهرورسانی

دسته‌های محصولات

پیشخوان پنل استادیار مدیریت رویدادها نوشته‌ها نمونه کارها رسانه برگه‌ها دیدگاه‌ها WPClever سالتیکت ووکامرس محصولات همه محصولات افزودن جدید دسته‌بندی‌ها برچسب‌ها ویژگی‌ها نقد و بررسی‌ها ووکامرس فارسی بازاربایی المنتور قالب‌ها کیف پول نمایش

# محصول و دوره

سپس می توانید از انتهای ویرایش محصول تعداد بازدید (۱) و تعداد فروش محصول (۲) را تغییر دهید. (توجه اگر این بخش را نمی بینید، افزونه ووکامرس فارسی را موقتاً غیرفعال کنید و صفحه را رفرش کنید).

سلام تیم طراحی سان کد

ووکامرس فارسی

بازاریابی

المنتور

قالب ها

کیف پول

نمایش

تنظیمات قالب

افزونه ها

کاربران

ابزارها

تنظیمات 2

MC4WP

Duplicator Pro

Slider Revolution

جمع کردن فهرست

ویرایش محصول

زمینه های دل خواه

مقدار	نام
2	pageview
	<a href="#">به روز رسانی</a> <a href="#">حذف</a>
417	post_views_count
	<a href="#">به روز رسانی</a> <a href="#">حذف</a>
1	total_sales
	<a href="#">به روز رسانی</a> <a href="#">حذف</a>
1681360418	woosw_add
	<a href="#">به روز رسانی</a> <a href="#">حذف</a>
1	woosw_count
	<a href="#">به روز رسانی</a> <a href="#">حذف</a>

گالری محصول

افزودن گالری تصاویر محصول

پایان راه اندازی

فعالیت

برای ویرایش یا به روز رسانی روی تصویر کلیک نمایید

پاک کردن نگاره

Gatsby

## بخش هشتم: ورود و حساب کاربری



# ورود و عضویت

توجه: این مورد فقط در صفحه حساب کاربری ووکامرس اعمال می شود و در فرم پاپ آپ ورود و عضویت کاربرد ندارد. سایر موارد مثل تصویر فرم ورود و نمایش لوگو، در هر دو حالت اجرا می شود.

فرم ورود

نمایش لوگو در برگه ورود و عضویت

طرح ورود و عضویت

این طرح به صفحه ورود و عضویت حساب کاربری ووکامرس اعمال می شود

تصویر فرم ورود/عضویت

آپلود تصویر: فایل jpg، png، یا gif

حذف

بارگذاری

گزینه رنگ

رنگ پیشفرض طرح یک #26a69a - رنگ پیشفرض طرح دو #8224e3

استادیار

سیستم دانشور

ورود

نام کاربری یا آدرس ایمیل

گذرواژه

مرا به خاطر بسپار

ورود

عضویت

گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟



جهت فعالسازی این ویژگی کفایت فعالسازی رمز یک بار مصرف برای ثبت نام و ورود را فعال نمایید. در حال حاضر می توانید از سامانه های پیامکی زیر برای این قابلیت استفاده نمایید:

[ملی پیامک](#)

[sms.ir](#)

[IpPanel](#)

[فراز اس ام اس](#)

پس از تهیه پنل ملی پیامک وارد آدرس زیر شوید:

<https://console.melipayamak.com/send/otp>

در این صفحه آدرس API را کپی نمایید سپس وارد تنظیمات قالب شوید و لینک کامل API خود را در قسمت API درج نمایید.

**توجه داشته باشید که لینک کامل API تولید شده را در تنظیمات قالب وارد نمایید.**

# ورود با سامانه ملی پیامک

حساب کاربری

## ارسال پیامک رمز یکبار مصرف

وبسرویسها > ارسال پیامک > رمز یکبار مصرف

برای ارسال پیامک رمز یکبار مصرف به یک گیرنده از این متد استفاده کنید.

آدرس API

POST `https://console.melipayamak.com/api/send/otp/`

پاسخ دریافتی

```
{
  "code": "3741437414",
  "status": "شرح خطا در صورت بروز"
}
```

پارامترهای ارسالی

```
{
  "to": "09123456789"
}
```

① محتوای code را در سامانه خود جهت ارزیابی کاربر ذخیره کنید

### رمز پیامکی یکبار مصرف

فعالسازی رمز یک بار مصرف برای ثبت نام و ورود

فعال غیرفعال

اجبار ثبت شماره موبایل

فعال غیرفعال

اولویت ورود

با ایمیل با شماره موبایل

خدمات دهنده سامانه پیامکی

ملی پیامک

سرویس دهنده پتل پیامکی خود را انتخاب کنید

می توانید پتل ملی پیامک را از این لینک خریداری نمایید

آدرس API ملی پیامک

- عمومی
- استایل
- Aa تایپوگرافی
- سربرگ
- پاورقی
- دکمه های شناور
- دوره ها و محصولات
- ورود و پیشخوان**
- فرم ورود
- رمز پیامکی یکبار مصرف**
- صفحه حساب کاربری
- وبلاگ
- رویدادها

# ورود با سامانه ملی پیامک

جهت فعالسازی رمز یکبار مصرف در پنل ملی پیامک وارد لینک زیر شوید

<https://console.melipayamak.com/apps/otp>

سپس از قسمت تنظیم وضعیت، وضعیت را فعال نمایید در مرحله بعد طول رمز – آدرس سایت و متن پیامک ارسالی را وارد نمایید و ذخیره کنید (دقت داشته باشید این متن باید توسط مدیریت ملی پیامک تایید شود)

The screenshot shows the 'سایر تنظیمات' (Other Settings) page in the MeliPayamak console. The page has a header with 'حساب کاربری' (User Account) and navigation icons. The main content area includes:

- A blue box on the left with a speech bubble icon.
- A light green box containing the text: 'رمز ورود شما - قالب استادیار سانکد ۷۳۰۳' and the URL 'https://studiaretheme.ir'.
- Form fields for configuration:
  - 'طول رمز (کاراکتر)' (Password Length (Character)): A dropdown menu set to '۴'.
  - 'آدرس وبسایت / نام اپلیکیشن' (Website Address / App Name): A text box containing 'https://studiaretheme.ir'.
  - 'متن پیامک ارسالی' (Sent Message Text): A text box containing 'رمز ورود شما - قالب استادیار سانکد'.
  - 'نوع ارسال' (Sending Type): A dropdown menu set to 'ارسال از خط خدماتی اشتراکی' (Send from shared service line).
- A green button labeled 'ذخیره' (Save) with a checkmark icon.

## گام اول - ایجاد کلید api

۱. ابتدا وارد پنل کاربری خود شوید
۲. از منوی برنامه نویسان-> لیست کلیدهای api را انتخاب نمایید
۳. در صفحه باز شده دکمه افزودن کلید جدید را انتخاب نمایید
۴. نام کلید را مشابه تصویر وارد نمایید
۵. نوع کلید را عملیاتی انتخاب کنید
۶. دکمه اضافه کردن را کلیک کنید



در این مرحله api اختصاصی شما ایجاد می شود

عنوان :

رمز یکبار مصرف استادیار

نوع :

عملیاتی - Production

وضعیت :

☒ فعال ☐ غیر فعال

کلید :

کپی

IRifpCVJqlIsfzb6EiNLVvqUwdKYNChurxw

محدود کردن به IP

حتما به شما پیشنهاد میکنیم برای جلوگیری از نفوذ و بالا بردن امنیت سامانه خود و وب سرویس، استفاده از هر کلید را به IP های مجاز مورد نظر خود محدود نمایید.

افزودن

۱۹۲.۱.۱.۱

SMS.ir

IDEPARDAZAN COMPANY

اعتبار فعلی

صفحه اصلی

ارسال پیامک

گزارش‌ها

برنامه‌نویسان

مخاطبان

امکانات

تراکنش‌ها و مالی

پلن فعلی شما رایگان

۸۱%

۳۰۷ روز تا پایان

102

## گام دوم – ایجاد قالب پیامک

۱. از منوی برنامه نویسان-> لیست قالب ها را انتخاب نمایید
  ۲. در صفحه باز شده دکمه افزودن قالب را انتخاب نمایید
  ۳. عنوان قالب را مطابق تصویر وارد نماید
  ۴. متن پیامک را مطابق تصویر وارد نمایید
- توجه داشته باشید قالب باید دارای متغیر باشد. همچنین نام سایت نیز باید در متن پیام درج شود

The screenshot shows the 'پیامک تایید' (SMS Confirmation) template creation page. It has a light blue header with the title 'عنوان قالب' (Template Title) and a sub-header 'پیامک تایید'. The main content area is divided into two columns. The left column is titled 'پارامترهای شخصی سازی' (Customization Parameters) and contains instructions on how to use variables like #contacts# and #SUNCODE#. The right column is titled 'لطفاً متن پیامک خود را وارد کنید.' (Please enter your message text). It contains a text input field with the URL 'https://studiaretheme.ir' and a label 'رمز شما برای ورود #SUNCODE#'. A red arrow points from the 'پیامک تایید' sub-header to the 'پیامک تایید' button. Another red arrow points from the 'پیامک تایید' button to the 'پیامک تایید' button. A third red arrow points from the 'پیامک تایید' button to the 'پیامک تایید' button. A fourth red arrow points from the 'پیامک تایید' button to the 'پیامک تایید' button. A fifth red arrow points from the 'پیامک تایید' button to the 'پیامک تایید' button. A sixth red arrow points from the 'پیامک تایید' button to the 'پیامک تایید' button. A seventh red arrow points from the 'پیامک تایید' button to the 'پیامک تایید' button. An eighth red arrow points from the 'پیامک تایید' button to the 'پیامک تایید' button. A ninth red arrow points from the 'پیامک تایید' button to the 'پیامک تایید' button. A tenth red arrow points from the 'پیامک تایید' button to the 'پیامک تایید' button. A eleventh red arrow points from the 'پیامک تایید' button to the 'پیامک تایید' button. A twelfth red arrow points from the 'پیامک تایید' button to the 'پیامک تایید' button. A thirteenth red arrow points from the 'پیامک تایید' button to the 'پیامک تایید' button. A fourteenth red arrow points from the 'پیامک تایید' button to the 'پیامک تایید' button. A fifteenth red arrow points from the 'پیامک تایید' button to the 'پیامک تایید' button. A sixteenth red arrow points from the 'پیامک تایید' button to the 'پیامک تایید' button. A seventeenth red arrow points from the 'پیامک تایید' button to the 'پیامک تایید' button. An eighteenth red arrow points from the 'پیامک تایید' button to the 'پیامک تایید' button. A nineteenth red arrow points from the 'پیامک تایید' button to the 'پیامک تایید' button. A twentieth red arrow points from the 'پیامک تایید' button to the 'پیامک تایید' button. A twenty-first red arrow points from the 'پیامک تایید' button to the 'پیامک تایید' button. A twenty-second red arrow points from the 'پیامک تایید' button to the 'پیامک تایید' button. A twenty-third red arrow points from the 'پیامک تایید' button to the 'پیامک تایید' button. A twenty-fourth red arrow points from the 'پیامک تایید' button to the 'پیامک تایید' button. A twenty-fifth red arrow points from the 'پیامک تایید' button to the 'پیامک تایید' button. A twenty-sixth red arrow points from the 'پیامک تایید' button to the 'پیامک تایید' button. A twenty-seventh red arrow points from the 'پیامک تایید' button to the 'پیامک تایید' button. A twenty-eighth red arrow points from the 'پیامک تایید' button to the 'پیامک تایید' button. A twenty-ninth red arrow points from the 'پیامک تایید' button to the 'پیامک تایید' button. A thirtieth red arrow points from the 'پیامک تایید' button to the 'پیامک تایید' button. A thirty-first red arrow points from the 'پیامک تایید' button to the 'پیامک تایید' button. A thirty-second red arrow points from the 'پیامک تایید' button to the 'پیامک تایید' button. A thirty-third red arrow points from the 'پیامک تایید' button to the 'پیامک تایید' button. A thirty-fourth red arrow points from the 'پیامک تایید' button to the 'پیامک تایید' button. A thirty-fifth red arrow points from the 'پیامک تایید' button to the 'پیامک تایید' button. A thirty-sixth red arrow points from the 'پیامک تایید' button to the 'پیامک تایید' button. A thirty-seventh red arrow points from the 'پیامک تایید' button to the 'پیامک تایید' button. A thirty-eighth red arrow points from the 'پیامک تایید' button to the 'پیامک تایید' button. A thirty-ninth red arrow points from the 'پیامک تایید' button to the 'پیامک تایید' button. A fortieth red arrow points from the 'پیامک تایید' button to the 'پیامک تایید' button. A forty-first red arrow points from the 'پیامک تایید' button to the 'پیامک تایید' button. A forty-second red arrow points from the 'پیامک تایید' button to the 'پیامک تایید' button. A forty-third red arrow points from the 'پیامک تایید' button to the 'پیامک تایید' button. A forty-fourth red arrow points from the 'پیامک تایید' button to the 'پیامک تایید' button. A forty-fifth red arrow points from the 'پیامک تایید' button to the 'پیامک تایید' button. A forty-sixth red arrow points from the 'پیامک تایید' button to the 'پیامک تایید' button. A forty-seventh red arrow points from the 'پیامک تایید' button to the 'پیامک تایید' button. A forty-eighth red arrow points from the 'پیامک تایید' button to the 'پیامک تایید' button. A forty-ninth red arrow points from the 'پیامک تایید' button to the 'پیامک تایید' button. A fiftieth red arrow points from the 'پیامک تایید' button to the 'پیامک تایید' button. A fifty-first red arrow points from the 'پیامک تایید' button to the 'پیامک تایید' button. A fifty-second red arrow points from the 'پیامک تایید' button to the 'پیامک تایید' button. A fifty-third red arrow points from the 'پیامک تایید' button to the 'پیامک تایید' button. A fifty-fourth red arrow points from the 'پیامک تایید' button to the 'پیامک تایید' button. A fifty-fifth red arrow points from the 'پیامک تایید' button to the 'پیامک تایید' button. A fifty-sixth red arrow points from the 'پیامک تایید' button to the 'پیامک تایید' button. A fifty-seventh red arrow points from the 'پیامک تایید' button to the 'پیامک تایید' button. A fifty-eighth red arrow points from the 'پیامک تایید' button to the 'پیامک تایید' button. A fifty-ninth red arrow points from the 'پیامک تایید' button to the 'پیامک تایید' button. A sixtieth red arrow points from the 'پیامک تایید' button to the 'پیامک تایید' button. A sixty-first red arrow points from the 'پیامک تایید' button to the 'پیامک تایید' button. A sixty-second red arrow points from the 'پیامک تایید' button to the 'پیامک تایید' button. A sixty-third red arrow points from the 'پیامک تایید' button to the 'پیامک تایید' button. A sixty-fourth red arrow points from the 'پیامک تایید' button to the 'پیامک تایید' button. A sixty-fifth red arrow points from the 'پیامک تایید' button to the 'پیامک تایید' button. A sixty-sixth red arrow points from the 'پیامک تایید' button to the 'پیامک تایید' button. A sixty-seventh red arrow points from the 'پیامک تایید' button to the 'پیامک تایید' button. A sixty-eighth red arrow points from the 'پیامک تایید' button to the 'پیامک تایید' button. A sixty-ninth red arrow points from the 'پیامک تایید' button to the 'پیامک تایید' button. A seventieth red arrow points from the 'پیامک تایید' button to the 'پیامک تایید' button. A seventy-first red arrow points from the 'پیامک تایید' button to the 'پیامک تایید' button. A seventy-second red arrow points from the 'پیامک تایید' button to the 'پیامک تایید' button. A seventy-third red arrow points from the 'پیامک تایید' button to the 'پیامک تایید' button. A seventy-fourth red arrow points from the 'پیامک تایید' button to the 'پیامک تایید' button. A seventy-fifth red arrow points from the 'پیامک تایید' button to the 'پیامک تایید' button. A seventy-sixth red arrow points from the 'پیامک تایید' button to the 'پیامک تایید' button. A seventy-seventh red arrow points from the 'پیامک تایید' button to the 'پیامک تایید' button. A seventy-eighth red arrow points from the 'پیامک تایید' button to the 'پیامک تایید' button. A seventy-ninth red arrow points from the 'پیامک تایید' button to the 'پیامک تایید' button. An eightieth red arrow points from the 'پیامک تایید' button to the 'پیامک تایید' button. An eighty-first red arrow points from the 'پیامک تایید' button to the 'پیامک تایید' button. An eighty-second red arrow points from the 'پیامک تایید' button to the 'پیامک تایید' button. An eighty-third red arrow points from the 'پیامک تایید' button to the 'پیامک تایید' button. An eighty-fourth red arrow points from the 'پیامک تایید' button to the 'پیامک تایید' button. An eighty-fifth red arrow points from the 'پیامک تایید' button to the 'پیامک تایید' button. An eighty-sixth red arrow points from the 'پیامک تایید' button to the 'پیامک تایید' button. An eighty-seventh red arrow points from the 'پیامک تایید' button to the 'پیامک تایید' button. An eighty-eighth red arrow points from the 'پیامک تایید' button to the 'پیامک تایید' button. An eighty-ninth red arrow points from the 'پیامک تایید' button to the 'پیامک تایید' button. A ninetieth red arrow points from the 'پیامک تایید' button to the 'پیامک تایید' button. A ninety-first red arrow points from the 'پیامک تایید' button to the 'پیامک تایید' button. A ninety-second red arrow points from the 'پیامک تایید' button to the 'پیامک تایید' button. A ninety-third red arrow points from the 'پیامک تایید' button to the 'پیامک تایید' button. A ninety-fourth red arrow points from the 'پیامک تایید' button to the 'پیامک تایید' button. A ninety-fifth red arrow points from the 'پیامک تایید' button to the 'پیامک تایید' button. A ninety-sixth red arrow points from the 'پیامک تایید' button to the 'پیامک تایید' button. A ninety-seventh red arrow points from the 'پیامک تایید' button to the 'پیامک تایید' button. A ninety-eighth red arrow points from the 'پیامک تایید' button to the 'پیامک تایید' button. A ninety-ninth red arrow points from the 'پیامک تایید' button to the 'پیامک تایید' button. A hundredth red arrow points from the 'پیامک تایید' button to the 'پیامک تایید' button.

عنوان قالب

پیامک تایید

پارامترهای شخصی سازی

این پارامترها توسط شما و باتوجه به نیازتان ایجاد می شوند.

در صورتی که مایل به استفاده از اسامی متغیر در قالب نوشتاری هستید، می توانید کلمات موردنظر خود را در داخل نماد # قرار دهید

مانند: #contacts#

**توجه:** هر متغیر پس از جای گذاری می تواند حداکثر ۲۵ کاراکتر را در خود جای دهد. در صورت نیاز به کاراکترهای بیشتر، لطفاً با پشتیبانی در ارتباط باشید.

قالب باید دارای متغیر باشد.

سایت ذکر شده در قالب باید دارای انماد باشد

لطفاً متن پیامک خود را وارد کنید.

رمز شما برای ورود #SUNCODE#

https://studiaretheme.ir

۱۱ / ۷۰ / ۵۳ پیامک

## ورود با سامانه sms.ir

پس از اینکه مراحل فوق را انجام دادید شناسه قالب برای شما ایجاد می شود  
دقت داشته باشید متن پیامک باید توسط مدیر سایت تایید شود

در این مثال:  
کد متغیر پترن:  
SUNCODE  
و نام سایت درج شده  
کد پترن (شناسه قالب):  
109683

قالبهای ارسال سریع

● به لیست قالبهای ارسال دسترسی دارید و می‌توانید آن‌ها را حذف، اضافه یا ویرایش کنید.

جستجو... فیلتر

#	عنوان	شناسه قالب	نوع قالب	وضعیت تایید	تاریخ ایجاد	
۱	پیامک تایید استادیار - توسعه	۱۰۹۶۸۳	سفارشی	تایید	۱۳۰۵۳:۲۲   ۱۴۰۴/۰۳/۱۳	⋮



**ورود با سامانه sms.ir**

## گام سوم - تنظیمات پنل پیامکی در قالب استادیار

۱. از پیشخوان وردپرس وارد تنظیمات استادیار شوید
۲. از منوی ورود و پیشخوان گزینه رمز پیامکی یکبار مصرف را انتخاب نمایید
۳. سرویس دهنده را به SMS.ir تغییر دهید
۴. آدرس api – کد پترن و کد متغیر پترن را از مراحل قبل را ثبت کنید
۵. دکمه ذخیره را انتخاب نمایید تا پنل پیامکی برای شما فعال شود

خدمات دهنده سامانه پیامکی

سرویس دهنده پتل پیامکی خود را انتخاب کنید

اس ام اس (SMS.ir)

▼

Ce45gfgfhfghfghfghfghfghfghjmjklil2M7erBQxQ5CVs

کد پترن

109683

کد متغیر پترن

SUNCODE

# ورود با سامانه IPPanel

- گام اول - ایجاد کلید api
۱. ابتدا وارد پنل کاربری خود شوید
۲. از منوی برنامه نویسان -> کلیدهای دسترسی را انتخاب نمایید
۳. در صفحه باز شده دکمه ساخت کلید را انتخاب نمایید
۴. عنوان کلید را مطابق تصویر وارد نمایید
۵. دکمه دریافت رمز را کلیک کنید
۶. پس از دریافت پیامک آن را وارد نمایید
۷. دکمه تایید را انتخاب کنید


The image shows a mobile application interface for creating a new API key. A modal dialog box titled 'ساخت کلید' (Create Key) is displayed over a background screen titled 'کلیدهای دسترسی' (Access Keys). The dialog box contains the following elements:

- A title bar with a close button (X).
- A label 'عنوان کلید را انتخاب کنید' (Select key title).
- A text input field containing 'studiare\_otp', with a red asterisk and the label 'عنوان کلید\*' (Key title\*) above it.
- A label 'دریافت رمز یک بار مصرف' (Get one-time password) with a red arrow pointing to it.
- A confirmation button at the bottom left with a checkmark and the text 'تایید' (Confirm).
- A red 'بستن' (Close) button at the bottom right.

Orange arrows from the background screen point to the 'ساخت کلید' title and the 'دریافت رمز یک بار مصرف' button. The background screen also shows a dropdown menu for 'عنوان کلید' (Key title) and a '+ ساخت کلید' (Create key) button.

# ورود با سامانه IPPanel

در این مرحله api شما ایجاد می شود  
کد api را در یک فایل متنی برای خود ذخیره نمایید



گام دوم - ایجاد قالب پیامک

۱. از منوی کناری پیامک‌های متغیردار (پترن) را انتخاب نمایید
  ۲. در صفحه باز شده ساخت پترن دستی را انتخاب نمایید
  ۳. عنوان پترن را مطابق تصویر وارد نماید
  ۴. ساخت متغیر جدید را انتخاب نمایید (مثال: نام را SUNCODE و نوع را عدد انتخاب کنید)
  ۵. متن پیامک را مطابق تصویر وارد نمایید
- توجه داشته باشید قالب باید دارای متغیر باشد برای درج آن کافیسست روی متغیری که ایجاد کردید کلیک کنید. همچنین نام سایت نیز باید در متن پیام درج شود

# ورود با سامانه IPPanel



متغیرهای استفاده شده

عدد

SUNCODE

عنوان پترن

\* عنوان پترن

رمز پیامکی قالب استادیار

نگارش متن پترن و تعیین متغیر

می‌توانید از متغیرهای آماده زیر استفاده کنید یا متغیر دلخواه بسازید.

❗ اگر نام مجموعه در متن پترن نباشد، پترن رد می‌شود.

ویرایش متغیرها

+ ساخت متغیر جدید

SUNCODE +

رمز شما برای ورود x %SUNCODE%

https://studiaretheme.ir

با رعایت شروط زیر می‌توانید به‌جای نام برند، از لینک وبسایت/اپلیکیشن در متن پترن استفاده کنید:

فعال‌بودن و در دسترس‌بودن لینک

مطابقت لینک با موضوع پترن و نام مجموعه

عدم تبدیل لینک به متغیر

داشتن گواهی‌نامه SSL/TLS (دسترسی از HTTPS)

توجه! استفاده از نام مجموعه، آدرس وبسایت و اپلیکیشن تحت عنوان متغیر ممنوع است.

تنظیمات پترن

\* توضیحات پترن

جهت استفاده در قالب استادیار

وبسایت شما

https://studiaretheme.ir

# ورود با سامانه IPPanel

پس از اینکه مراحل فوق را انجام دادید کد پترن برای شما ایجاد می شود  
دقت داشته باشید متن پیامک باید توسط مدیر سایت تایید شود

در این مثال:

کد متغیر پترن:

SUNCODE

و نام سایت درج شده

کد پترن (شناسه قالب):

96qsdyvbvbvbwg952c

تعداد نتایج: ۱

+ ساخت پترن دستی

عنوان	نوع	کد پترن	متغیرها	تاریخ به روزرسانی	پترن اشتراکی	وضعیت
—	otp	۹۶qsdyvbvbvbwg۹۵۲c	SUNCODE   عدد	۱۴۰۴/۳/۱۴   ۹:۰۳	خیر	پترن فعال

## ورود با سامانه IPPanel

۱. گام سوم - تنظیمات پنل پیامکی در قالب استادیار
۲. از پیشخوان وردپرس وارد تنظیمات استادیار شوید
۳. از منوی ورود و پیشخوان گزینه رمز پیامکی یکبار مصرف را انتخاب نمایید
۴. سرویس دهنده را به IPPanel تغییر دهید
۵. آدرس api - کد پترن و کد متغیر پترن را از مراحل قبل را ثبت کنید
۵. دکمه ذخیره را انتخاب نمایید تا پنل پیامکی برای شما فعال شود

خدمات دهنده سامانه پیامکی

سرویس دهنده پنل پیامکی خود را انتخاب کنید

آیپی پنل (IPPanel) ▼

آدرس api 'iMzYxZTE0NjNjMTsd sdfsf tregbgnWY20DU1YjQ'

کد پترن 96qsdyvbvbvbwg952c

کد متغیر پترن SUNCODE

# ورود با سامانه فراز اس ام اس

گام اول - ایجاد کلید api

۱. ابتدا وارد پنل کاربری خود شوید
۲. از منوی برنامه نویسان-> کلیدهای دسترسی را انتخاب نمایید
۳. در صفحه باز شده دکمه ساخت کلید را انتخاب نمایید
۴. عنوان کلید را مطابق تصویر وارد نماید
۵. دکمه دریافت رمز را کلیک کنید
۶. پس از دریافت پیامک آن را وارد نمایید
۷. دکمه تایید را انتخاب کنید

ساخت کلید

عنوان کلید را انتخاب کنید

عنوان کلید \*  
studiare\_otp

دریافت رمز یک بار مصرف

تایید ✓ بستن

۱۴۰۲/۵/۱۹ | ۰:۲۸

studi\_opt\_token



# ورود با سامانه فراز اس ام اس

در این مرحله api شما ایجاد می شود  
کد api را در یک فایل متنی برای خود ذخیره نمایید

## کلیدهای دسترسی

دریافت کلید

کلید IP خود را از اینجا کپی کنید

کلید API

OWZhNjc0NzgtMGE5ZS00ZDRkLTgzkhdsfljshdfsufwefksjcalaszRmNDAXMjVhOT  
k0ZDM4MDEyZWMyZDM3MDJINzIjY2E=

کپی کردن API

بستن

عنوان کلید ▼

+ ساخت کلید

عنوان کلید

۱۴۰۴/۵/۲۵ | ۲۳:۰۱

studiare\_otp

## گام دوم - ایجاد قالب پیامک

۱. از منوی کناری پیامک‌های متغیردار (پترن) را انتخاب نمایید
  ۲. در صفحه باز شده ساخت پترن دستی را انتخاب نمایید
  ۳. عنوان پترن را مطابق تصویر وارد نماید
  ۴. ساخت متغیر جدید را انتخاب نمایید (مثال: نام را SUNCODE و نوع را عدد انتخاب کنید)
  ۵. متن پیامک را مطابق تصویر وارد نمایید
- توجه داشته باشید قالب باید دارای متغیر باشد برای درج آن کافیسیت روی متغیری که ایجاد کردید کلیک کنید. همچنین نام سایت نیز باید در متن پیام درج شود

# ورود با سامانه فراز اس ام اس

متغیرهای استفاده شده

عدد

SUNCODE

عنوان پترن

\* عنوان پترن

رمز پیامکی قالب استادپار

نگارش متن پترن و تعیین متغیر

می‌توانید از متغیرهای آماده زیر استفاده کنید یا متغیر دلخواه بسازید.

❗ اگر نام مجموعه در متن پترن نباشد، پترن رد می‌شود.

ویرایش متغیرها

+ ساخت متغیر جدید

SUNCODE +

رمز شما برای ورود x %SUNCODE%

<https://studiaretheme.ir>

با رعایت شروط زیر می‌توانید به‌جای نام برند، از لینک وبسایت/اپلیکیشن در متن پترن استفاده کنید:

فعال‌بودن و در دسترس‌بودن لینک  
مطابقت لینک با موضوع پترن و نام مجموعه  
عدم تبدیل لینک به متغیر  
داشتن گواهی‌نامه SSL/TLS (دسترسی از HTTPS)

توجه! استفاده از نام مجموعه، آدرس وبسایت و اپلیکیشن تحت عنوان متغیر ممنوع است.

تنظیمات پترن

\* توضیحات پترن

جهت استفاده در قالب استادپار

وبسایت شما

<https://studiaretheme.ir>

# ورود با سامانه فراز اس ام اس

پس از اینکه مراحل فوق را انجام دادید کد پترن برای شما ایجاد می شود  
دقت داشته باشید متن پیامک باید توسط مدیر سایت تایید شود

در این مثال:

کد متغیر پترن:

SUNCODE

و نام سایت درج شده

کد پترن (شناسه قالب):

96qsdyvbvbwg952c

+ ساخت پترن دستی

تعداد نتایج: ۱

عنوان	نوع	کد پترن	متغیرها	تاریخ به روزرسانی	پترن اشتراکی	وضعیت
—		96qsdyvbvbwg952c otp	SUNCODE   عدد	۱۴۰۴/۳/۱۴   ۹:۰۳	خیر	پترن فعال

## ورود با سامانه فراز اس ام اس

۱. گام سوم - تنظیمات پنل پیامکی در قالب استادیار
۲. از پیشخوان وردپرس وارد تنظیمات استادیار شوید
۳. از منوی ورود و پیشخوان گزینه رمز پیامکی یکبار مصرف را انتخاب نمایید
۴. سرویس دهنده را به فراز اس ام اس تغییر دهید
۵. آدرس api - کد پترن و کد متغیر پترن را از مراحل قبل را ثبت کنید
۵. دکمه ذخیره را انتخاب نمایید تا پنل پیامکی برای شما فعال شود

خدمات دهنده سامانه پیامکی

سرویس دهنده پنل پیامکی خود را انتخاب کنید

فراز اس ام اس

آدرس api

iMzYxZTE0NjNjMTsdsdfsdfstregbgnWY20DU1YjQ

کد پترن

96qsdybvrbvbwg952c

کد متغیر پترن

SUNCODE

از تنظیمات استادیار > ورود و پیشخوان > صفحه حساب کاربری می توانید موارد مربوط به حساب کاربری ووکامرس را تنظیم نمایید.

صفحه حساب کاربری

فعال

غیرفعال

تمام عرض شدن صفحه حساب کاربری

طرح صفحه حساب کاربری

نمایش منو در بالا و سمت راست

طرح بندی صفحه حساب کاربری و نحوه نمایش منوها

تعداد اطلاعاتی ها در منوی آشناری

5

تعداد نظرات کاربر در هر صفحه

5

فعالسازی آپلود تصویر پروفایل

فعال

غیرفعال

فعال یا غیرفعال کردن امکان آپلود تصویر پروفایل در صفحه حساب کاربری.

استایل

تایپوگرافی

سربرگ

پاورقی

دکمه های شناور

دوره ها و محصولات

ورود و پیشخوان

فرم ورود

رمز پیامکی یکبار مصرف

صفحه حساب کاربری

وبلاگ

رویدادها

نمونه کارها


شبکه های اجتماعی

افزودنی های استادیار

از تنظیمات استادیار > ورود و پیشخوان > صفحه حساب کاربری می توانید منوهای موجود در حساب کاربری را غیرفعال نمایید و در صورت غیرفعال بودن گزینه حذف منوها از نقطه پایانی، منوهای حذف شده نمایش داده نمی شود ولی لینک مستقیم آن همچنان کار خواهد کرد.

## 119

بخش نهم:  
وبلاگ  
(باکس دانلود، پادکست  
ویدئویی و صوتی)





# وبلاگ و پادکست

Password

www.suncode.ir

لینک های دانلود این مقاله

افزونه رویدادها

۲.۵ مگابایت

📄 فایل دانلود

افزونه المنتور

۷ مگابایت

📄 فایل دانلود

لینک های دانلود این مقاله	عنوان	پاکس دانلود
www.suncode.ir	کلمه عبور	
دانلود فایل	عنوان دکمه دانلود	
1 دانلود <span>×</span>		
افزونه رویدادها	عنوان	
wnloads.wordpress.org/plugin/wp-event-manager.zip	لینک	
۲۰۵ مگابایت	سایز فایل	
حذف	<div> <div>↓</div> <div>↑</div> </div>	
2 دانلود <span>×</span>		
افزونه المنتور	عنوان	
ownloads.wordpress.org/plugin/elementor.3.10.2.zip	لینک	
7 مگابایت	سایز فایل	
حذف	<div> <div>↓</div> <div>↑</div> </div>	
جدید		

باکس دانلود یک ویژگی جذاب قالب استادیار سان کد (سیمین دانشور) می باشد که می توانید در انتهای نوشته بی نهایت لینک در باکس دانلود اضافه کنید.

ضمناً یک المان برای المنتور به این منظور طراحی شده است و می توانید از باکس دانلود در برگه ها، محصولات و سایر بخش هایی که با المنتور قابلیت ویرایش دارد استفاده کنید.

The screenshot shows the WordPress dashboard with the 'New Post' screen. The left sidebar contains the 'Posts' menu, and the main area shows the 'New Post' form. The 'Post Type' dropdown is set to 'Video'. The 'Post Type' dropdown is also set to 'Video'. The 'Post Type' dropdown is also set to 'Video'.

برای نمایش پادکست در صفحات المنتور خود باید ابتدا از پیشخوان <نوشته های یک یا چند نوشته جدید ایجاد نمایید و نوع نوشته را روی صوت یا ویدئو تنظیم کنید سپس لینک صوت یا ویدئو را در فیلد مربوطه وارد کنید و در نهایت از المان پادکست در المنتور در صفحه اصلی سایت خود استفاده نمایید.

توجه: لینک ویدئو و صوت باید به صورت کامل باشد و در صورت وارد کردن آن در مرورگر به صورت مستقیم پخش شود.

در صورت نیاز به استفاده از آپارات، نمونه لینک آپارات در تصویر مشخص شده است.

**وبلاگ و پادکست**

ویدئو  
آموزش های تصویری استادیار

ویرایش پادکست ها

پیشرفته  
محتوا

محتوا

نوع  
ویدئو

توجه: برای استفاده از این المان باید از پیشخوان نوشته ها پادکست های صوتی یا ویدئویی خود را ایجاد کرده باشید. برای این کار به پیشخوان نوشته ها افزودن بروید و یک نوشته جدید ایجاد نمایید. از سایدبار سمت چپ نوع نوشته را صوت/ویدئو انتخاب نمایید و از فیلدهای پایین نوشته لینک کامل صوت/ویدئو خود را وارد نمایید. (منظور از لینک کامل لینکی است که با وارد کردن مستقیم آن در نواردرس مرورگر، فایل به صورت خودکار پخش شود).

تعداد پادکست جهت نمایش  
5

رنگ 1  
رنگ 2

درخواست کمک

پس از اضافه کردن المان پادکست ها به برگه دلخواه خود کافی است نوع آن یعنی ویدئو یا صوت را انتخاب نمایید و تعداد پستی که می خواهید در این بخش نمایش داده شود انتخاب نمایید.

پس از فعالسازی قالب یا اتمام مراحل نصب با بسته نصبی، سایت با ارور ۵۰۰ مواجه می شود و بالا نمی آید.

- احتمالا نسخه php هاست شما 7.4 نیست یا 8.1 نیست. آموزش تغییر نسخه php هاست را مطالعه نمایید.

<https://www.rtl-theme.com/blog/fix-old-php-version/>

میخواهم دامنه سایت را تغییر دهم. چگونه لایسنس را فعال کنم؟

• این مقاله را مطالعه نمایید:

<https://www.rtl-theme.com/blog/rtl-licsince-activation/>

## نصب بر روی لوکال هاست

- برای نصب قالب بر روی لوکال هاست باید ioncube را برای ومپ یا زمپ فعال کنید. راهنمای فعالسازی ioncube :

<https://www.rtl-theme.com/blog/how-to-setuo-ioncube/>

## انتخاب دمو به عنوان دمو اصلی

- از پیشخوان وردپرس > تنظیمات > خواندن می توانید صفحه اصلی سایت یا همان دمو مورد نظر را به عنوان صفحه اصلی تنظیم نمایید.

## درون ریزی دموهای جدید

- اگر از نسخه های قدیمی قالب استفاده می کنید و در آپدیت جدید دمویی جدید اضافه شده است می توانید فایل های دموهای جدید را از فایل دانلود شده از سایت راستچین در مسیر:  
**Demo \New HomePages**  
را در پیشخوان وردپرس > قالب ها > نمونه های ذخیره شده > درون ریزی آپلود کنید تا به قالب های المنتور اضافه شود و سپس یک برگه جدید ایجاد کنید و از ویرایش با المنتور همان برگه الگو یا نمونه ذخیره شده را انتخاب کنید تا برگه مورد نظر مثل دموی جدید شود.



## مشکلات فنی

۱: مطمئن شوید که قالب و افزونه ها و وردپرس به درستی به آخرین نسخه بروزسانی شده باشد.

۲: افزونه هایی که نصب کردید یک به یک غیرفعال کنید ببینید با غیرفعال کردن کدام افزونه مشکل حل می شود؟

۳: اگر موارد فوق به نتیجه نرسید حالت دیباگ وردپرس را فعال کنید و ببینید چه خطایی رخ داده است و در صورتی که خطا مربوط به قالب و افزونه های همراه قالب بود آن را برای پشتیبانی ارسال بفرمایید.

۴: اگر با موارد فوق به نتیجه نرسیدید، آموزش زیر را مشاهده بفرمایید:

<https://academy.rtl-theme.com/course/free-wordpress-troubleshooting-tutorial>

## مشکلات مرسوم کاربران با بسته نصبی

با توجه به تجربه تیم سان کد در زمینه ارائه قالب های وردپرس با بسته های نصب سریع برخی مشکلاتی که توسط معدودی از کاربران گزارش شده را برای رفع سریع مشکلات احتمالی سایر کاربران موارد زیر ذکر می شود، که البته پشتیبانی سان کد نیز همیشه با شما همراه خواهد بود. ممکن است هاست شما قادر به اکسترکت فایل نباشد و با اروری همچون ارور ۲۰۰ مواجه شوید(این ارور به جای مرحله دوم نصب نمایش داده می شود)

راه حل: ابتدا فضای هاست خود را بررسی نمایید، ممکن است فضای هاست شما پر شده باشد که در اینصورت باید فضای خالی سایت خود را افزایش دهید. سپس مراحل نصب را از اول انجام دهید. توجه داشته باشید که فایل های اضافه را که در اثر نصب ناموفق ایجاد شده را حذف کنید. یعنی در مسیر نصب شما فقط فایل zip بسته نصبی و فایل installer باید موجود باشد و موارد دیگر باید حذف گردد. ممکن است پس از اتمام مراحل نصب طبق دستور بالا، مجدداً به صفحه نصب وردپرس منتقل شوید. راحل حل: ابتدا در هاست خود permission یا دسترسی فایل ها و پوشه های خود را بررسی کنید. پوشه ها باید ۷۵۵ باشد و فایل ۶۴۴.

۱: اگر پوشه ها مثلاً ۷۷۷ و فایل ها ۶۶۶ شده، راهکار این هست که به جز فایل بسته نصب و فایل installer بقیه فایل ها را حذف نمایید. سپس از ابتدا مراحل نصب را انجام دهید. با این تفاوت که این بار:

## Step 1 of 4: Deployment

+ Archive

Pass

+ Validation

Pass

Options

?

### General

Extraction:

Manual Archive Extraction \*  
PHP ZipArchive  
Shell Exec Unzip (not detected on server)

\*Option enabled when archive has been pre-extracted [\[more info\]](#)

Permissions:

☐ All Files 644 ☐ All Directories 755

### Advanced

Safe Mode:

Off

Config Files:

Create New (recommended)

Controls how .htaccess, .user.ini and web.config are used.  
These options are not applied until step 3 is ran. [\[more info\]](#)

File Times:

☒ Current ☐ Original

Logging:

☒ Light ☐ Detailed ☐ Debug

Testing:

[\[Quick Database Connection Test\]](#)

☐ I have read and accept all [terms & notices](#) (required to continue)

Next ▶

در پایین کادر قرمز رنگ، برای گزینه های permission تیک هر دو مورد را فعال کنید.

## Step 2 of 4: Install Database

[dup-installer-log.txt](#)

Basic

cPanel

### Setup

Action: Connect and Remove All Data

Host: localhost

Database:   
Warning: The selected 'Action' above will remove all data from this database!

User:

Password:

### Options

Legacy: ☐ Apply legacy collation fallback support for unknown collations types

Spacing: ☒ Fix non-breaking space characters

Mode: ☒ Default ☐ Disable ☐ Custom

Objects: ☒ Enable View Creation

☒ Enable Stored Procedure Creation

Charset: utf8

Collation: utf8\_general\_ci

### Validation

[Retry Test](#)

▸ Requirements (must pass)

Pass


▸ Notices (optional)

Good

Test Database

Next ▸

اگر دسترسی فایل ها مشکلی نداشت باید همه فایل ها در هاست به جز فایل بسته نصبی و installer.php حذف گردد و مراحل نصب را از اول انجام دهید. این بار از دیتابیس و یوزری که قبلا ساختید استفاده نکنید و دیتابیس و یوزر جدید بسازید و در مرحله سوم نصب مطابق شکل گزینه مورد نظر را فعال نمایید و مراحل نصب را طی کنید.



توجه:

پشتیبانی محصول به معنای رفع ایرادات احتمالی ( راستچین سازی برای محصولات خارجی و برنامه نویسی برای محصولات اختصاصی) در محصول می باشد و ایجاد ویژگی های مدنظر شما که در توضیحات و دمو محصول وجود ندارد شامل پشتیبانی رایگان نیست و هرگونه شخصی سازی با دریافت وجه انجام می پذیرد.

قبل از درخواست پشتیبانی:

۱: فایل راهنمای قالب را مطالعه بفرمایید.

۲: موارد عمومی وردپرس (مثل بخش برگه ها، نوشته ها و دیدگاه ها و ...)، افزونه های رایگان (ووکامرس، فرم تماس ۷ و ...) دارای آموزش های رایگان در سایت راستچین و سایر وب سایت ها می باشد که با جستجو در گوگل می توانید به سرعت به نتیجه برسید.

۳: در صورتی که از موارد فوق به نتیجه نرسیدید، از پیشخوان راستچین<ارسال تیکت، شرح کامل مشکل به همراه مستندات مانند لینک و اسکرین شات و دسترسی هاست و ادمین وردپرس(در صورت نیاز) ارسال بفرمایید.



پشتیبانی فقط از طریق [بخش پشتیبانی سایت راستچین](#) انجام می شود.  
طبق قوانین سایت راستچین فرصت پاسخگویی طراح تا ۲۴ ساعت می  
باشد (به جز روزهای جمعه).



لطفا به میزان رضایت خود با در نظر گرفتن کلیه جوانب به محصول در  
سایت راستچین امتیاز دهید.  
([اینجا کلیک کنید](#) یا به این آدرس مراجعه کنید: پیشخوان سایت  
راستچین > منوی محصولات خریداری شده)





قالب استادیار دارای لایسنس می باشد و هر لایسنس به صورت همزمان فقط روی یک دامنه (یک دامنه = یک سایت = یک پروژه = یک وردپرس) قابل استفاده می باشد و برای پروژه یا دامنه های همزمان فعال باید لایسنس مجزا تهیه شود.

برای خرید مجدد لایسنس قالب استادیار تخفیف های زیر در نظر گرفته شده است.

خرید دوم تا پنجم: ۳۰ درصد تخفیف

خرید ششم تا دهم: ۴۰ درصد تخفیف

خرید یازدهم به بعد: ۵۰ درصد تخفیف

این موارد نیازی به کد تخفیف ندارد و کافی است با حسابی که قبلا قالب استادیار را خریداری کردید وارد شوید، تخفیف ها به صورت خودکار روی حساب شما اعمال می شود.







اپلیکیشن استادیار یک اپلیکیشن با کدنویسی اختصاصی مخصوص قالب استادیار است تا یک نسخه اپلیکیشن از سایت داشته باشید. این اپلیکیشن به صورت Native کدنویسی شده است و محتوای وبسایت شما شامل نوشته ها و محصولات را به صورت پویا در اپلیکیشن نمایش می دهد. با اهمیت استفاده موبایل توسط کاربران با راه اندازی اپلیکیشن اختصاصی برای سایتتان دسترسی کاربران را به دوره ها آسانتر کنید.

این اپلیکیشن به صورت مجزا در سایت راستچین به فروش می رسد که می توانید از لینک زیر تهیه بفرمایید:

<https://www.rtl-theme.com/studiare-application/>

